

Le plus grand choix d'équipement de production neuf et occasion

LA
BOURSE
DE LA MACHINE-OUTIL





n°125 - Distribué gratuitement aux entreprises de mécanique de précision, tôlerie, décolletage, emboutissage, chaudronnerie, travaux de forge, fonderie ...



MASTERCAM™

La référence mondiale en
programmation d'usinage



ENEZ ESSAYER
NOTRE GUITARE
STAND

6S90

**GLOBAL
INDUSTRIE**

**30 MARS-2 AVRIL
2026** | PARIS NORD
VILLEPINTE

WWW.MASTERCAM.COM



REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE STAND 6B113

GLOBAL INDUSTRIE | 30 MARS - 2 AVRIL 2026 | PARIS NORD VILLEPINTE
LA VOIX ET LES SOLUTIONS DE L'INDUSTRIE

Offre salon
Global Industrie*

3 nouvelles machines
de découpe laser fibre
en démonstration

FABRIQUÉ
EN FRANCE




Gamme série DC double de tables

- Format de 1500x3000mm à 2000x6000mm
- Puissance de 3kw à 12kw



RSMO
12 personnes
+33 (0)2 41 56 00 77




TRIUM
LASER
TRIUM LASER
USINE

+33 (0)4 22 32 55 70

F2M
4 personnes
+33 (0)6 81 51 43 48




nos autres modèles disponibles



TL1530C Tiroir coulissant



TB60A Laser tube automatique



TL1530UE monotable

TRIUM LASER
ZA de L'île Belon | 5 quai de l'île Belon F-51200
EPERNAY (France) | +33 (0)4 22 32 55 70

www.trium-laser.com

* Offre réservée aux commandes passées sur le salon.

VOTRE EXPERT EN MACHINES OUTILS DEPUIS + DE 20 ANS

MACHINES OUTILS ACHAT-VENTE MACHINES OCCASIONS



COORDONNÉES

Frédéric **MARTIN** - Dirigeant
06 71 87 66 93
860 Route de Saint Pierre du Mont
40280 HAUT-MAUCO
FR 33938499548

DEVIS GRATUIT



Sélection de machines d'occasions récentes et contrôlées. Maîtrisez vos coûts de productions. Parce que chez ELITECH nous savons que **chaque centime investi** dans vos machines outils doit faire la différence

NOS SERVICES

- ✓ Formations
- ✓ Investissement maîtrisé
- ✓ Un interlocuteur unique
- ✓ Machines haut de gamme



Consultez
nos nouveautés
www.elitech-machines.com



Nous plaçons la satisfaction de nos partenaires
au centre de notre engagement.

La plus forte diffusion GRATUITE
sur la machine outil :

- Mécanique de précision
- Outilleurs
- Mécanique et outillage de précision
- Décolletage
- Tôlerie
- Découpage - Emboutissage
- Chaudronnerie
- Traitement de surface
- Injection plastique
- Moule
- Enseignement technique
- Consommables et outils

ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.bourse-machine-outil.com

LA BOURSE
DE LA MACHINE-OUTIL

Pour recevoir
GRATUITEMENT la revue :

- format papier
- format numérique

faites votre demande sur notre
site internet, rubrique :
"recevoir la revue"

www.bourse-machine-outil.com



Tour vertical JOHNFORD VTC 1600
Fanuc - Changeur d'outils
Plateau 1600 mm - Évacuateur copeaux



Tour JOHNFORD ST130 Siemens 840D
Changeur D'outils
Capacité 2800 mm - Évacuateur



Centre vertical HYUNDAI F500 plus
Année 2016 - Fanuc - Courses 1000 x 510 mm
BT40 8000 tours



Centre MIKRON VCP600 Heidenhain
TNC530 - Diviseur Nikken
Broche HSK 20 000 tours



Fraiseuse KIHEUNG U1000 TNC426 Heidenhain
Tête auto changeur
Courses 3000 x 1000 x 1600 mm



Centre vertical YCM NSV102A
Année 2016 - Fawmuc - BT40
Courses 1000 x 600 mm - 15 000 tours

ACHETONS MACHINES CNC ET CONVENTIONNELLES TOUS TYPES

CENTRE D'USINAGE

AV Centre d'usinage HURCO
VMX50 Ultimix - Courses : X
1270 mm - Broche BT 40 - 8000
tours - Tél : 06 63 65 11 01



AV Centre usinage d'occasion
TEKNA TKE 944-7 - 4 axes - 7
mètres - Usinage de profilés
(Alu, Acier, PVC, Inox) - Travail
en mode pendulaire (2 zones)
Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com

Centre d'usinage hor DAHLIH
MCH 800 - X : 1350, Y : 1000, Z
: 1000 mm - Table : 800 x 800
mm (5 palettes) ISO 50 - 18,5
kW - 6000 rpm - Fanuc Control
Changeur d'outils avec 90
positions
Mail : info@aptint.com
Tél : 0032 9 386 15 71

FRAISEUSE / PORTIQUE



AV Fraiseuse HURON PU661
Banc fixe - Visue - Table : 2000 x
700 mm - Courses : 1650 x 1000
mm - Tél : 06 63 65 11 01

AV Fraiseuse GRAFFENSTADEN
FH 104 R Hyper - Occasion
Courses : 1000 x 300 x 470 mm
Table : 1300 x 332 mm - SA 40
Visualisation 3 axes
Tél : 03 88 68 01 37



AV Fraiseuse DUFOUR 250
Visue Acurite
Tél : 06 63 65 11 01




AV Fraiseuse HURON MU6
Visue Heidenhain - Variateur
d'avances - Courses : 1500 x
700 mm - Tél : 06 63 65 11 01

TOUR



AV Tour NAKAMURA Super
NTMX - Année 2011 - 8 000
heures de fonctionnement
Avec embarreur LNS
Beaucoup d'accessoires
Documentation - Visible en très
bon état de fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Centre de tournage perçage
fraiseuse CNC WFL MILLTURN
M120X-3000 - Année 2008
Siemens 840D Power Line - ø
maxi : 1140 mm - XYZ : 1120 x
800 x 3300 mm - Nez de broche
de tournage : A15 - 90 kW
1600 tr/min - 6440 Nm - Axe C
Broche de fraiseuse S3 : 55 kW
3200 tr/min - 720 Nm Contre
pointe - 90 outils HSK100 - 1
Lunette ø : 100 - 375 - Centre
d'arrosage - Convoyeur à
copeaux - Aspiration
Tél : 05 61 84 93 01

AV Tour parallèle WABECO
D6000E - Entre-pointes : 600
mm - ø maxi sur le banc : 270
mm - ø maxi au-dessus traînard
: 170 mm - Vitesse de rotation :
de 45 à 2300 t/min
Tél : 03 89 81 71 67
Mail : info@retec-machines.com

☎ 06 07 68 86 74 / 01 39 99 52 85

@ lgmo95@orange.fr

🌐 www.lgmo95.com

📍 13 Bis Rue du Maréchal Lyautey - 95620 PARMAIN
Dépôt : Z AC des Portes de l'Oise - Bât D6
326 Rue Henri Becquerel - 60230 CHAMBLY
📍 Etablissement second aire
23 Rue du Frout - 29000 QUIMPER



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement

DISPONIBLE À LA VENTE



**Centre d'usinage vertical
WELE AA1365**

Temps de fonctionnement : 6735 h
Course : 1300 x 650 x 600 mm



**Cisaille guillotine hydraulique
OZBORN CGACN 3113**

Année 2017 · Longueur de cisailage :
3100 mm · Épaisseur de cisailage :
13 mm · Support arrière pneumatique



**Chariot élévateur duplex
électrique LGMOLIFT LT2T30**

Charge : 2 Tonnes · Hauteur : 3000 mm
Batterie : Lithium LI-ON



**Tour CNC 3 axes DOOSAN
LYNX 220LM · Année 08/2007**

ø maxi sur banc : 550 mm · ø maxi
sur chariot : 300 mm · Longueur maxi
usinable : 513 mm · ø passage en
barre : 61 mm · Axe C : 360 000°



**Tour parallèle CAZENEUVE
type HB 725 x 4000 - Reconstruit**

Distance entre pointe : 4000 mm
Hauteur de pointe : 315 mm



**Centre d'usinage vertical
HURON VX10 · Année 2013**

Courses : 1020 x 510 x 510 mm
CNC Siemens Sinumerik 828 D



**Machine découpe laser fibre
AORE LASER Type OR-S 1530
NEUVE**

Longueur de table : 3050 mm
Largeur de table : 1530 mm
Capacité laser : 3 Kw



**Presse plieuse CNC OZBORN
PPHCN 3100 x 175 · Année 2017**

CN Cybelelec Cybtouch 12S · Axe
numérique Y1-Y2-X-R · Bombé
numérique · Puissance : 175 tonnes
Longueur pliage : 3100 mm



**Presse plieuse numérique
BEYELER Type PR4 2050 x 60 T**

Axes : Y-X-Z-R · CN Cybelelec DNC 900
Graphique 3D
Force de pliage : 60 tonnes
Longueur max : 2050 mm



**Presse plieuse hydraulique CNC
DURMAZLAR type AD-S 30100**

Année 2013 · Axes : Y1-Y2-X-V
Bombage géré par la CN · Commande
DELEM DA-66 · Capacité : 3050 mm
Puissance : 100 T



**Presse plieuse CNC MVD
type HAP 40/160 · Année 2012**

Axe Y1-Y2-X-R · CNC Delem DA56
Graphique · Longueur de pliage : 4100
mm · Puissance 160 tonnes



**Presse plieuse CN HACO
type PPM 36100**

CN rétrofitée Cybelelec Cybtouch 8
Longueur de pliage : 3600 mm
Force : 100 tonnes



AV Tour CAZENEUVE HBX 360
BC - Visue - Variateur
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE Optica 360
Commande num - Capacité :
750 x 360 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour parallèle CAZENEUVE
Type HB 575 x 1500
Reconstituit - Distance entre
pointe : 1500 mm - Hauteur
de pointe : 250 mm - $\varnothing$ admis
au-dessus du banc : 575 mm
 $\varnothing$ admis au-dessus du chariot :
340 mm - Alésage broche : 52
Conicité de la contre pointe :
CM5 - Course maxi du chariot
transversal : 400 mm - 18
vitesses de broche : 25 à 2000
tr/min - Puissance moteur de
broche : 8,8 kw - Dimensions
machine : 2400 x 1180 x 1350
Protection mandrin
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Tour CAZENEUVE - Type
HB 575 x 1500 - Visible en bon
fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Tour MORI SEIKI CL2000
MSG803 - Année 2003 - Vitesse
broche maxi : 3500 tours
Alésage : 61mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Centre de tournage perçage
fraisage CNC WFL MILLTURN
M120-5000 - Année 2009
Siemens 840D Power Line - $\varnothing$
maxi : 1140 mm - XYZ : 900 x
650 x 5370 mm - Nez de broche
de tournage B20 - 60 kW
1000 tr/min - 7180 Nm - Axe C
Broche de fraisage S3 : 55 kW
3200 tr/min - 730 Nm - Chariot
avec barre d'alésage $\varnothing$: 220 x
1830 mm - Contre pointe - 2
chariots pour lunette - 60 outils
HSK100 - Centrale d'arrosage
Convoyeur à copeaux
Aspiration Tél : 05 61 84 93 01

RECTIFIEUSE



AV Rectifieuse plane EQUIPTOP
ESG 1632 TDNC - Capacité : 800
x 400 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse inter exte
LIPEMEC RC250 - Visue
Variateur - Capacité : 250 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse plane JONES
SHIPMAN 540L - Visue optidress
facstor - Courses : 400 x 150
mm - Tél : 06 63 65 11 01

SCIAGE / TRONÇONNAGE



AV Scie à ruban coupe d'angles
BEHRINGER SLB 230 DG
Sections : 280 x 210 - Angles :
-45° à +60°

Contact RSMO-LG2B

Tél : 02 41 56 00 77

Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV Scie à ruban semi
automatique IMET KS 620
Micro pulvérisation - Manuel
d'utilisation et d'entretien
Table d'entrée motorisée :
12000 x 600 mm - Table de
sortie motorisée avec affichage
digitale : 12000 x 600 mm
Étaux hydraulique - Prix € HT :
39.900,00 - Tél : 04 74 94 14 58



AV Scie à ruban BEHRINGER
automatique HBP 310 / 403 GA
d'occasion - Chariot aménage
Capacité de $\varnothing$ coupe 310 / 400 x
310 mm - Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77

Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV Scie à ruban automatique
MEP 282 NC EVO - Machine
entièrement reconstruite
Peinture neuve - Année : 2011
Prix € HT : 18.000,00
Tél : 04 74 94 14 58



AV Scie à ruban automatique
MEP 332 NC EVO - Machine
entièrement reconstruite
Peinture neuve - Année : 2008
Prix € HT : 19.500,00
Tél : 04 74 94 14 58



AV Scie à ruban automatique
MEP 332 RC KONNECT - Année :
2024 - Tél : 04 74 94 14 58



X-Série : Multitâche Centre de fraisage et tournage VMT-X260

- Tour rigide bi-broche multi-tâches
- 2 mandrins 250 mm- 4200 tr/min - 22 kW
- Tête de fraisage 12 000 tr/min - 22 kW
- Capacité en barre 75mm
- Magasin 60 outils



Constructeur de tours et centres depuis 1954
Filiale directe en France depuis 1990



VICTOR France

Showroom
10/12 Avenue John Nuttall
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Tél : 01 64 77 20 00
E-mail : contact@victorfrance.com
<http://www.victorfrance.fr>

**Global Industrie Paris
2026 Stand 6W113**



AV Tronçonneuse d'occasion à descente verticale EISELE VMS 350 PV - Capacité de coupe : 170 x 100 mm - Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com

CISAILLE / GUILLOTINE

AV Cisaille guillotine hydraulique HACO TS 3006 Année 2007 - Commande numérique SP9 neuf - Armoire électrique neuve - Butée arrière course : 750 mm - Grille de protection doigts avec encoches - Jeu entre lames manuel à l'avant
Tél : 05 34 50 26 26



AV Cisaille guillotine hydraulique YSD type HGN 31/8 - Spécification : 31/8 Acier doux (45 kg/mm²) : 8 Acier inoxydable : 4 - Coupe en longueur : 3100 mm - Force de coupe max : 275 kn - Gamme de la jauge arrière : 750 mm Réglage de l'angle incliné : 0,5 - 2,5 - Courses par minute : 15 Cadre de la gorge : 100 mm Nombre d'écrous de serrage : 17 - Volume du réservoir d'huile : 350 L - Puissance du moteur : 11 kw - Poids approximatif : 650 kg - Longueur : 3755 mm Largeur : 1850 mm - Hauteur : 2180 mm - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

CMOI
Centre machine outils industrie



Négoce machines outils neuves / occasions
SAV, pièces détachées toutes marques
WWW.MACHINE-CMOI.COM
cmo42@machine-cmoi.com
+ 33(0)4 77 73 00 82



TÊTE CNC

Aléseuse TOS WHN (Q) 13 CNC
Commande numérique
Heidenhain ITNC 640
Année 2018
Dimensions de la table 1800 x 2200 mm,
Poids maxi pièce 25000 KG
Course axe XYZ : 3500, 2500, 1600 mm
Heures sous tension : 16 631
Heures de broche : 4 430



883 rue de la Rive, Z.I. de la Péronnière 42320 LA GRAND CROIX

Business Industries

DIJON

Un salon industriel & des rendez-vous d'affaires organisés

2 & 3 DÉCEMBRE
2026

DIJON
PARC EXPO

6 ÈME
ÉDITION

+ 200 EXPOSANTS de tous les métiers

- ⚙️ Sous-traitance industrielle
- ⚙️ Équipements de production
- ⚙️ Fournitures industrielles
- ⚙️ Services à l'industrie

- Aéronautique
- Agro-industrie
- Énergies
- Machines-outils & Robotique
- Mobilités
- Plasturgie & composites
- Smart Tech
- Production mécanique
- Etc.

RÉSERVEZ VOTRE STAND

✉ info@businessindustries-dijon.com

☎ 02 52 41 10 10



Revivez la 5ème édition en vidéo

www.businessindustries-dijon.com | Suivez-nous :     

CONVOYEURS À COPEAUX CONVAFLEX®

- Conception et fabrication
- Pièces détachées toutes marques
- Maintenance, rénovation et audit

CENTRALES D'ARROSAGE CENTRAFLEX®

- Groupes Haute Pression
- Centrales de filtration
- Pompes, groupes froid


SIMODEC
Hall B1 - L41 2026

novaxess

TECHNOLOGY

GLOBAL
INDUSTRIE | 6U140


CONVOYEURS et GROUPE HP dédiés à L'USINAGE



CONVAFLEX®

CONVOYEURS
À COPEAUX
SUR MESURE

*Pour tous types de machines
tours, fraiseuses, CU, presses...*



CENTRAFLEX®

CENTRALES
D'ARROSAGE
ET GROUPE HP



MADE IN
FRANCE

04 70 47 43 19 • contact@novaxess.fr • www.novaxess.fr • 03150 Saint-Loup

FOURNISSEUR EXCLUSIF NEWALL FRANCE



NEWALL VISUALISATION POUR
TOUR ET FRAISEUSE

Fournisseur mondial de systèmes de lecture numérique (DRO)
et d'encodeurs de haute qualité et performance.



L'AVANTAGE DE NEWALL :

- Soutenu par une entreprise avec près de 50 ans de qualité éprouvée dans la fabrication de systèmes DRO et encodeurs linéaires
- Technologie d'encodeur inductif fiable
- Les codeurs sont étanches classés IP67
- Pas de risque de rayures, fournit continuellement une lecture précise même dans les conditions de travail les plus difficiles
- Aucun entretien requis
- Tolérant aux chocs et aux vibrations
- Facile à installer : aucune barre de transport ou surface usinée n'est nécessaire



**VENEZ EN DÉCOUVRIR
PLUS SUR NOTRE SITE
INTERNET**



Coffret* 2 axes pour Tour à partir de 850.00 € HT

Coffret* 3 axes pour Fraiseuse à partir de 1 100.00 € HT

*Pack incluant compteur, tête de lecture, règle de mesure et kit de montage

WWW.NEWALL-RSMO.COM



AV Cisaille Hyd AMADA GPX 630 - Capacité de coupe : 6 mm
Longueur de coupe : 3050 mm
Capacité butée arrière : 1000 mm - Cadence : 6/10 cps/min
Puissance moteur : 7.5 kW
Butée équerre longueur : 1000 mm - Support tôle fine - CN
Réglage du jeu entre lames et angle de coupe géré par la CN
Numéro de série : C10113
Encombrement : 3740 x 1960 x 2000 - Poids : 6000 kg - Prix € HT : 26.500,00
Tél : 04 74 94 14 58



AV Cisaille Hyd MVD B 06-3100
Capacité de coupe : 6 mm
Longueur de coupe : 3100 mm
Capacité butée arrière : 1000 mm - Cadence : 18/24 cps/min
Puissance moteur : 10 kW
Butée équerre longueur 1000 mm - 3 supports avant longueur 1000 mm - CN ELGO
Réglage motorisé du jeu entre lames - Encombrement : 3330 x 2145 x 2000 - Poids : 6600 kg - Année 2021 - Prix € HT : 31 000.00 - Tél : 04 74 94 14 58

DÉCOUPE LASER / PLASMA JET D'EAU

AV Table de découpe laser fibre HACO GS 3015 CEW - Année 2025 - Commande numérique FSCUT 4000 - Tête de découpe BUCCI BLT 421 - Source RAYCUS 6 kW - Extraction des fumées SIDEROS ECO 4 - Logiciel Haco Soft laser - Tél : 05 34 50 26 26



AV Soudage Découpage Découpe laser Fibre 3 en 1 OREE LASER - Type OR-HW - Machine disponible en 1 kw, 1,5 kw, 2 kw, et 3 kw pour des soudures et découpes acier, inox et alu jusqu'à 8 mm - Machine à la technique innovante permettant une réduction énergétique jusqu'à 55% - **Soudage** 4 à 10 fois plus rapide que la soudure TIG traditionnelle avec ou sans métal d'apport - **Découpage** de vos pièces rouillées, des surfaces grasses, souillées et de vos surfaces peintes sans altérer les supports - **Découpe laser fibre** manuel - Prix à partir de : 9 900 € HT - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Table de découpe laser REMO CUT SF 1530 HS
Capacité de coupe : 25 mm
Longueur de coupe : 3100 mm
Largeur de coupe : 1500 mm - Source RAYCUS 6 kW
Puissance moteur : 31.5 kW
Aspiration Sideros Eco 6R - Tête de coupe RayTools - Révision complète de la machine
Garantie 1 an - Mise en route et formation incluse - Année 2023
Prix € HT : 95 000,00
Tél : 04 74 94 14 58

AV Ligne auto pour découpe plasma / percer / filetage / marquage Microstep DS 6001.20P - Dimension tôle : 6000 x 2000 mm - Capacité plasma 3D : 30 mm - Capacité perçage : 40 mm - 26 kW sur la broche - Système auto pour chargement
Mail : info@aptint.com
Tél : 0032 9 386 15 71



AV Table plasma REMOCUT SMART 1500*3000 / 105 A
Capacité de coupe : 20 mm
Longueur de coupe : 3000 mm
Largeur de coupe : 1500 mm
Source GYS - Puissance moteur kW 7.5 - Vise laser - Anticollision CN Eurosoft - Source Gys 105 A
Encombrement : 3620 x 2300 x 1200 mm - Année 2022 - Prix € HT : 17.500,00
Tél : 04 74 94 14 58

PRESSE PLIEUSE



AV Presse plieuse COLLY
Capacité : 3 mètres en 135 tonnes - 2 axes Plus butée 6 axes - Bombage hydraulique Avec accessoires - Visible en bon fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Presse plieuse hydraulique DURMA AD-S 30320
Puissance : 320 T - Longueur de pliage : 3050 mm - Passage entre montant : 2600 mm
Col de Cygne : 410 mm
Puissance moteur : 37 kW
Course tablier : 365 mm
Positionneur numérique Cybelec modeva10S - Laser Akas - 2 supports avant - 4 axes : Y1, Y2, X, R - Ligne d'outillage neuve - Encombrement : 5500 x 2800 x 3230 mm - Poids : 17500 kg - Année 2007 - Prix € HT : 64.000,00 - Tél : 04 74 94 14 58



AV Presse plieuse hydraulique YSD - Type PPT50/20 - Force : 50 T - Longueur max : 2000 mm
Distance entre montants : 1640 mm - Course du coulisseau : 100 mm - Profondeur du col de cygne : 200 mm - Capacité de la butée arrière : 400 mm
Largeur de la table : 140 mm - Distance entre la table et le coulisseau : 300 mm
Vitesse de travail : 7 mm/mn
Vitesse de remontée : 77 mm/s
Encombrement : 2160 x 1128 x 2030 mm - Poids : 2700 kg
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Presse plieuse hydraulique AMADA HFE T2 1003
Puissance : 100 T - Longueur de pliage : 3100 mm - Passage entre montant : 2705 mm - Col de Cygne : 420 mm - Puissance moteur : 10.5 kW - Course tablier : 200 mm - CN - 4 axes : Y1, Y2, X, R - Encombrement : 3800 x 2090 x 2635 mm - Poids : 6500 kg - Année 2017 - Prix € HT : 38 000,00
Tél : 04 74 94 14 58

AV Presse plieuse HACO PPM 36135 - Année 2006
Positionneur ATL 595 neuf
Butée arrière motorisée X
Descente du coulisseau vitesse lente - Serrage manuel
Ouverture : 325 mm - Course : 120 mm - Col de cygne : 250 mm - Tél : 05 34 50 26 26

**GLOBAL
INDUSTRIE**

11-14
MARCH 2025

7th EDITION
EUREXPO LYON
FRANCE

STAND 3B163

KENDU
HERRAMIENTAS DE CORTE
CUTTING TOOLS
FRAISES MONOBLOC
FORETS



KYOCERA



Перыс / CUTTING
TOOL
EXPERTS




Laip
ATTACHEMENTS
DIN - BT - HSK




FORZA
ÉTAUX DE PRÉCISION



CANELA

OUTILS À PLAQUETTES CAPTO



DIRECT FABRICANT
OUTILS COUPANTS, ENVIRONNEMENT MACHINE

Tél : +33 (0)5 62 93 36 96
E-mail : kjfrance@kjfrance.fr

Descombes Préciméca

Combi Cisaille / Presse 100% Français

Fabriqué par DESCOMBES PRECIMECA
Constructeur de machines de tôlerie
depuis plus de 50 ans



SAV de proximité



Simplicité



Longévité



Robustesse



Garantie 2 à 3 ans
pièces et main d'oeuvre
sur toute la France

Propriétaire des marques

 **HYDROÏL**

125 chemin de Solérieux - 26130 SAINT RESTITUT

 04.75.04.71.65  contact@descombes26.com

 www.descombes26.com

Vous méritez l'originale !

■ **PLIER**

4 mm acier
sur 3 m

■ **COUPER**

6 mm acier
sur 3 m



**Commande numérique DERNIÈRE GÉNÉRATION 3 AXES X,Y1,Y2 CYBTOUCH 15
PLUS DE PUISSANCE avec jusqu'à 100 TONNES DE PRESSION pour le pliage**

- > Un gain de place dans votre atelier
- > Une utilisation encore plus facile, accessible à tous
- > Une précision inégalable pour un combiné

► CYBELEC



LA NOUVELLE GAMME DE PRESSES PLIEUSES série PS

- > Presses plieuses multi axes X, Y1 Y2, R, Z
- > Équipement standard ultra complet
- > Budget accessible et sans surprise

KORPLEG
**CISAILLES
ET PRESSES PLIEUSES**





AV Presse plieuse hydraulique MVD Ibend B 100-3100
Puissance : 100 T - Longueur de pliage : 3100 mm - Passage entre montant : 2600 mm - Col de Cygne : 410 mm - Puissance moteur : 7.5 kW - Course tablier : 260 mm - CN Delem DA 58 - Butée arrière : 750 mm - 2 supports avant - 4 axes : Y1, Y2, X, R - Laser Akas Bombage hydraulique géré par la CN - Ligne d'outillage neuve Encombrement : 4300 x 2230 x 2855 mm - Poids : 7300 kg - Année 2021 - Prix € HT : 49.000,00 - Tél : 04 74 94 14 58

POINÇONNEUSE



AV Poinçonneuse universelle ACCURL - Type IW 60 S **Machine neuve** - Double poste Diamètre et épaisseur max. : 28 x 20 mm - Col de cygne : 310 mm - Coupe rond : 40 mm - Coupe carré : 38 mm - Cornière : 130 x 130 x 12 mm - Fers plats : 350 x 15 mm - Puissance moteur : 5,5 kw - Poids : 1780 kg - Dimensions machines : 1700 x 800 x 1710 mm - Puissance : 60T - Avec jeu de 10 poinçons matrices ø : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26 jeu de 3/10 - Tél : 06 07 68 86 74 - Mail : lgmo95@orange.fr



AV Poinçonneuse Cisaille GEKA HYDRACROP 80SD - Col de cygne : 500 mm - Puissance de poinçonnage : 80 T - Capacité de poinçonnage acier 45 kg/mm² mm Ø 40 x 14 - 24 x 24 - Capacité de cisaillement de fer plat 450 x 15 mm - Capacité de cisaillement en L à 90° 130 mm - Capacité de cisaillement U & I 140 mm - Capacité de cisaillement rond & carré 45 mm - Capacité de grugeage rectangulaire 90 x 42 x 12 mm - Course réglable 70 mm - Cadence de travail pour une course de 20 mm c/min 40 - Puissance moteur 9 kW - Poids de la machine 2400 kg - Butée longueur 1000 mm à contact électrique - 20 Jeux de Poinçons & Matrices ronds std de Ø 8 à 27 mm - Numéro de série : 13725 - Encombrement : 2310 x 1200 x 2050 - Année 2005 - Prix € HT : 17 900,00 - Tél : 04 74 94 14 58

AV Poinçonneuse GEKA Puma 55 - Col de cygne : 500 mm - Puissance de poinçonnage : 55 T - Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm² Ø 32 x 10 - 20 x 18 - Course réglable : 0 à 60 mm - Cadence de travail pour une course de 20 mm c/min 37 - Puissance moteur : 5 kW - Poids de la machine : 1150 kg - 20 jeux de poinçons & matrices ronds std de Ø 8 à 27 mm. - Numéro de série : 4532 - Encombrement : 1300 x 1300 x 1850 - Année 2009 - Prix € HT : 7.900,00 - Tél : 04 74 94 14 58



CINTREUSE



AV Cintreuse de profilés type SPK 35 - **Neuve** - Système horizontal et vertical - Diamètre des arbres : 50 mm - Diamètre des galets : 155 mm - Vitesse de travail : 4,5 m/mn - Entraînement des 2 galets par motoréducteur : 1,5 kW - Fer plat : 100 x 15 - Cornière : 50 x 50 x 6 - UPN : 80 - Carré : 35 x 35 mm - Machine neuve disponible sauf vente entre temps : 3 990 € HT - Tél : 06 07 68 86 74 - Mail : lgmo95@orange.fr

PRESSE DÉCOUPE ET FORMAGE



AV Presse à découper à col de cygne COFMO - Type KD 2128 - Puissance : 63 tonnes - Course variable - Variateur de vitesse Aux normes actuelles - Tél : 06 08 25 53 45 - Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Presse à dresser mobile LVD 400 ton - Passage entre montants : 3900 mm - Table : 7000 x 3200 mm - 14 pistons de contre-pression individuels dans la table (3 ton cap) - Poids totale : 85 ton - Mail : info@aptint.com - Tel : 0032 9 386 15 71

AV Presse col de cygne PRESSIX rétrofitée - Puissance : 100 T - Variateur de fréquence - Sécurité hydraulique - Course variable : de 10 à 130 mm - Tél : 06 08 23 70 48




AV Presse hydraulique à col de cygne COLLY - Puissance : 125 T - Tél : 06 08 25 53 45 - Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Presse col de cygne SAN GIACOMO rétrofitée - Puissance : 160 T - Course variable : 15 à 220 mm - CP / mn : 50 - Réglage motorisé du coulisseau - Sécurité hydraulique - Tél : 06 08 23 70 48

ACHETONS machines CNC ou conventionnelles
Tous types - À l'unité ou lot
Nous contacter :
06 63 65 11 01



Idsa

**LA RÉFÉRENCE
EN DÉCOUPE JET D'EAU
ULTRA HAUTE PRESSION**

FRANCE
CONCEPTION & FABRICATION

EN 9100
BUREAU VERITAS
Certification

EN 9001
BUREAU VERITAS
Certification

FANUC

**PIONNIER EUROPÉEN DANS LA CONCEPTION
& LA RÉALISATION DE MACHINES-OUTILS
DE DÉCOUPE AU JET D'EAU**



Depuis 1989, nous développons des technologies novatrices

- > SYSTÈME DE DÉCOUPE EN 3, 4 OU 5 AXES
- > JUSQU'À 6200 BAR DE PRESSION
- > MULTI-TÊTES DE DÉCOUPE ET MULTI-POINTS
- > TOUTES DIMENSIONS DE TABLE
- > CONCEPTION DE MACHINES SPÉCIALES
- > ...



**LOSA S'ENGAGE
POUR LA REFORESTATION**

nous compensons les émissions
carbone liées à la fabrication de
votre machine et à son transport...

Découvrez nos engagements
sur notre site internet

Votre contact

Cyril PERIGOT

Directeur Commercial France

Idsa-france.fr

**GLOBAL
INDUSTRIE**

Retrouvez-nous
à Paris Nord Villepinte
du 30 mars au 02 avril 2026
Hall 6 - Stand H89

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX



SIMODEC

Hall B1 - L41

**GLOBAL
INDUSTRIE**

6U140

**POUR UNE GESTION EFFICACE
DES COPEAUX ET DES HUILES DE COUPE**

**LANNER®
FRANCE**

>>> WWW.LANNERFRANCE.COM



**SYSTÈME COMPACT
DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE
DES COPEAUX**



**PRESSE
À BRIQUETTES**



**CENTRALE
DE RÉGÉNÉRATION
D'HUILE DE COUPE**

04 70 47 42 32 • INFO@LANNERFRANCE.COM • LES ÉCHEROLLES • 03150 SAINT-LOUP

Business Industries

Un **Salon industriel** &
Des **Rendez-vous d'affaires** organisés

REIMS

L'ÉVÉNEMENT INDUSTRIEL

28 & 29 AVRIL 2026 - Parc des expositions de Reims

RÉSERVEZ VOTRE STAND

✉ info@businessindustries-reims.com

☎ 02 52 41 10 10



200 EXPOSANTS de tous les métiers


- ⚙️ Sous-traitance industrielle
- ⚙️ Équipements de production
- ⚙️ Fournitures industrielles
- ⚙️ Services à l'industrie

- ◆ Aéronautique
- ◆ Agro-industrie
- ◆ Énergies nouvelles
- ◆ Machines-outils
- ◆ Robotique
- ◆ Mobilités
- ◆ Plasturgie & composites
- ◆ Nucléaire
- ◆ Smart Tech
- ◆ Production mécanique
- Etc.





MORTAISEUSES NUMÉRIQUES CAMS



Plateau diviseur
numérique



Pièces réalisables :



Hexagone de
103 mm



Rainure
interne



N40, porte-clés,
m3 m40 20



Outils et plaquettes
en stock



Mandrin 3 mors
de précision



Outil à plaquette
interchangeable



RSMO-LG2B

ZI La Bergerie - Rue Ampère | 49280 La Séguinière

Tél : 02 41 56 00 77 | Mail : commercial@rsmolg2b.com

Site web : www.rsmolg2b.com



ACHETEURS, utilisez un outil **SIMPLE** et **GRATUIT**
pour répondre à vos **BESOINS EN SOUS-TRAITANCE**


Accédez à plus de **1800 entreprises adhérentes** de
la France entière, dans l'ensemble **des métiers de**
la sous-traitance industrielle

Simple, rapide
et gratuit !

Déposez vos demandes
en un seul clic

Déposez vos demandes sur :

www.sous-traiter.com





Sous-traiter.com

Annuaire et Appels d'offres de la sous-traitance industrielle

SOUS-TRAITANTS, augmentez votre visibilité
en devenant **ADHÉRENTS PREMIUM**

Des **ANNUAIRES** PAPIER + Un **PORTAIL** EN LIGNE


- Un **annuaire de présentation** complète des entreprises existe **pour chaque région industrielle**
- Un site consulté **plus de 25 000 fois** par mois

Il permet à votre entreprise de :

- cibler **directement les acheteurs**
- **étendre son réseau** de clientèle
- développer **votre présence en ligne**
- **mettre en valeur vos produits & services** auprès d'un public de donneurs d'ordres

Pour communiquer dans les annuaires ou devenir adhérent premium du site :

contactez-nous par téléphone au **02 31 84 22 05**
ou par mail : **pi@sous-traiter.com**



Sous-traiter.com est **un outil privilégié par les acheteurs** dans leurs **recherches de sous-traitants, d'équipements et de fournitures d'atelier**

Retrouvez plus d'informations sur **www.sous-traiter.com**



AV Ebavureuse manuelle VG
MACHINES DISC ARM GRINDER
Année 2025 - Surface de
travail : 1300 x 800 mm - Zone
d'aspiration : 350 x 250 mm
Épaisseur max. des pièces : 110
mm - Rotation de la tête : 180°
Tél : 05 34 50 26 26



AV Ebavureuse semi
automatique polyvalente VG
MACHINES EDGE MASTER
Année 2025 - Largeur de travail
: 1060 mm - Hauteur de travail
de : 860 à 1010mm - Vitesse du
tapis : 0,5-6 m/min - Système
TopBrush - 4 brosses ø : 250
mm - Bande abrasive : 1060 x
1900 mm - Tél : 05 34 50 26 26



AV Rodeuse SUNNEN EC3500
Automatique - Capacité : 1.5
à 160 mm - Course : 400 mm
Outillage - Tél : 06 63 65 11 01



AV Aspirateur de poussières
Capacité : 1500 m³ heures
Dé-colmatage automatique
Année 2013 - Visible en bon
fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Palonnier à ventouses
COVAL VAC 12 FH - Charge
maxi : 80 Kg - Diamètre des
ventouses : 150 mm - Année
2012 - En TBE
Tél : 03 89 81 71 67
Mail : info@retec-machines.com



AV Pont roulant VERLINDE
Capacité : 7 mètres en 5 tonnes
Prix : 4 000 € - Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr

AV Machine à déformer les
entrées de tubes CNC SILFAX
SFER - Année 2009 - Puissance
: 8T - ø de tube : 50 x 2 mm
CNC Siemens 810 D - Tourelle 8
poinçons
Tél : 06 75 49 57 65



AV Compresseur ATLAS COPCO
Type GA 15 USD + - Année
2018 7000 heures - Débit : 150
m³/heures - Documentation
Entretien à jour - Visible en bon
fonctionnement - Prix : 3 000 €
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Tonneau SPALECK
Diabolo XL - Ébavurage et
décalaminage automatisés de
pièces - Capacité de charge
jusqu'à 200 kg - Process
silencieux, économique et
à rejets maîtrisés - Contact
RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV 1 Gerbeur électrique
autonome LGMOLIFT - Type
SE ou FE - Modèle SE : Semi
Electrique - Modèle FE : Full
Electrique - Charge admissible
: 500 kg - Hauteur de levage :
800/1100 et 1300 mm
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr
Vidéos consultables sur : www.lgmo95.com

AV Redresseur de tôles
Hammerle/GF - Capacité : 750 x
12 mm - Empêche la déflexion
grâce à 19 rouleaux motorisés
11 contre-rouleaux en position
basse - 10 contre-rouleaux en
position haute 31 kW - Poids :
10 ton
Mail : info@aptint.com
Tél : 0032 9 386 15 71



AV Positionneur de soudage
OERLIKON - Occasion - Plateau
: 800 x 800 mm - Ep : 30 mm
Hauteur : 1300 mm - Vitesse :
0 à 3 tr/min - Empattement au
sol : 1820 x 900 mm - Largeur
max (boîtiers électriques, etc
...) : 1350 mm - Charge max
admissible : 1000 kg
Tél : 03 88 68 01 37

AV Palonnier à ventouses
COVAL VAC 12 FH - Charge
maxi : 80 Kg - Diamètre des
ventouses : 150 mm - Année
2012 - En TBE
Tél : 03 89 81 71 67
Mail : info@retec-machines.com



AV Grenailleuse Schlick
Wheelabrator RB 1000G - Pour
des profiles, rouleaux, tubes,...
Entrée : 1100 x 550 mm - 4
turbines de 11 kW chacun - 62
kW - Avec énorme sélection de
pièces de rechange neuves !
Mail : info@aptint.com
Tél : 0032 9 386 15 71

**ACHETONS machines CNC
ou conventionnelles
Tous types - À l'unité ou lot
Nous contacter :
06 63 65 11 01**

SIANE

Industries

21^{ème}
ÉDITION

TOULOUSE

13 • 14 • 15

OCTOBRE 2026

Sous-traitance industrielle
Équipements de production
Fournitures industrielles
Services à l'industrie

Réservation

par tél : 05 61 24 93 37

par mail : info@salonsiane.com

+ d'informations

www.salonsiane.com

- Aéronautique
- Énergies
- Machines-outils
- Robotique
- Agro-industries
- Mobilités
- Smart tech
- Fabrication additive
- Production mécanique
- Plasturgie & Composites
- Etc.



Suivez-nous sur / Join us



Revivez la 20^e édition en vidéo

EQUIP PROD

LE MAGAZINE TECHNIQUE

des équipements de production industrielle

6 numéros par an diffusés aux entreprises

Lectorat de professionnels qualifiés

Avis d'experts, reportages, interviews,
dernières innovations, guide des nuances,
dossiers spéciaux, etc.

La revue offre un contenu riche et exclusif
qui leur permet de s'informer via des cas
concrets et des partages d'expérience.
Une vraie plus-value pour ses lecteurs !



www.equip-prod.com

Nos machines neuves et d'occasion

Lyon

Bordeaux

Nantes

Paris

04 74 94 14 58

05 56 36 04 12

06 48 51 36 95

01 39 15 09 40



Laser 1530N



Laser 4H



Presse Plieuse série D



Table de découpe
plasma

REMO depuis 1979



 www.remo.fr

 Remo@remo.fr



Cisaille Guillotine série C



Poinçonneuse Bendicrop 85S



Rouleuse hydraulique



Cintreuse hydraulique



Scie à ruban shark 382 sxi



Scie à ruban shark 332 RC
KONNECT

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE STAND 6B113

GLOBAL INDUSTRIE | 30 MARS - 2 AVRIL 2026
PARIS NORD VILLEPINTE
LA VOIX ET LES SOLUTIONS DE L'INDUSTRIE

Offre salon
Global Industrie*

3 nouvelles machines
de découpe laser fibre
en démonstration

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Gamme série DC double de tables

- Format de 1500x3000mm à 2000x6000mm
- Puissance de 3kw à 12kw



RSMO
12 personnes
+33 (0)2 41 56 00 77



TRIUM
LASER
TRIUM LASER
USINE


+33 (0)4 22 32 55 70

F2M

4 personnes
+33 (0)6 81 51 43 48




nos autres modèles disponibles



TL1530C Tiroir coulissant



TB60A Laser tube automatique



TL1530UE monotable

TRIUM LASER

ZA de L'île Belon | 5 quai de l'île Belon F-51200
EPERNAY (France) | +33 (0)4 22 32 55 70

www.trium-laser.com

* Offre réservée aux commandes passées sur le salon.