

Le plus grand choix d'équipement de production neuf & occasion

LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL



www.bourse-machine-outil.com

n°123 - Distribué gratuitement aux entreprises de mécanique de précision, tôlerie, décolletage, emboutissage, chaudronnerie, travaux de forge, fonderie ...

WELE

WELE MECHATRONIC CO., LTD


Société d'alliance Stratégique **TOYODA**

Centres d'usinage verticaux à col de cygne et à portique



AORE LASER

Machines de découpe laser fibre monatable ou double table pour tôle et tube
Machines de décapage, soudage et découpe 3 en 1



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement

**CRÉDIT GRATUIT 0%
JUSQU'AU 30 JUIN 2025***

ACCURL®

Cisaille Guillotine hydraulique et Presse Plieuse
Hydraulique de 3 à 8 axes CNC CYBELEC ou DELEM



SAY-MAK®

METALWORKING MACHINES

Machines de tôlerie :
Cisaille guillotine mécanique
Cintreuse à galets
Poinçonneuse universelle
Rouleuse mécanique et hydraulique



06 07 68 86 74 / 01 39 99 52 85
lgmo95@orange.fr
www.lgmo95.com

Siège : 53 Rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS
Dépôt : ZAC des Portes de l'Oise - Bât D6
326 Rue Henri Becquerel - 60230 CHAMBLY

Etablissement secondaire
23 Rue du Frot - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 82 30 55

* offre valable après validation d'un organisme de financement avec un taux maximal de 6% sur 60 mois VR 1% - Prise en charge des intérêts par LGMO95

Dépannage et entretien de vos Machines-Outils



Nos deux sociétés spécialisées dans les machines de tôlerie proposent leurs expertises pour :

- Dépannage toutes marques (Presse-plieuse, Cisaille, Scie à ruban etc ...)
- Contrat d'entretien
- Rétrofit commande numérique
- Formation à l'utilisation des commandes numériques

Delem



CYBELEC

**GLOBAL
INDUSTRIE**

**11-14
MARS 2025**

**7^e ÉDITION
EUREXPO LYON
FRANCE**

LA VOIX ET LES SOLUTIONS DE L'INDUSTRIE

100 000 m²
d'exposition

50 000
industriels

2 500
exposants

+3 000
machines en
fonctionnement

84
pays

Plus de renseignements sur global-industrie.com



+33(0)5.53.36.78.78
contact.globalindustrie@gl-events.com
www.global-industrie.com

@gl_globalindustrie
@salon_gl

Global Industrie
Global Industrie

#G125



Cliquez-ici pour télécharger
votre badge gratuit



La plus forte diffusion GRATUITE
sur la machine outil :

- Mécanique de précision
- Outilleurs
- Mécanique et outillage de précision
- Décolletage
- Tôlerie
- Découpage - Emboutissage
- Chaudronnerie
- Traitement de surface
- Injection plastique
- Moule
- Enseignement technique
- Consommables et outils



La Bourse de la Machine Outil :
2 Rue Henri Spriet - 14120 Mondeville
Tél : 02 31 34 80 47 - Fax : 02 31 34 74 41
Mail : contact@bourse-machine-outil.com
n° ISSN -1967-5100

ÉGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.bourse-machine-outil.com

LA **BOURSE**
DE LA MACHINE-OUTIL

Pour recevoir
GRATUITEMENT la revue :

- format papier
- format numérique

faites votre demande sur notre
site internet, rubrique :
"recevoir la revue"

www.bourse-machine-outil.com



GLOBAL INDUSTRIE | Stand 3F204

Maintenance Machines-Outils

30 BD ANDRÉ DAUTEL - ZA DU VISSOIR - 49800 TRELAZE

sndmo@sndmo.com / www.sndmo.fr

tél : 02 41 96 97 97



Visualisation de cotes

Formation CN (référéncée Qualiopi)

Retrofit CN

Intégration palpeurs CN

Mesure linéaire et angulaire

Métriologie



DISTRIBUTEUR



SYSTEMES DE FILTRATION ÉLECTROSTATIQUES



CENTRE D'USINAGE



AV Centre usinage d'occasion TEKNA TKE 944-7 - 4 axes - 7 mètres - Usinage de profilés (Alu, Acier, PVC, Inox) - Travail en mode pendulaire (2 zones) - Contact RSMO-LG2B

Tél : 02 41 56 00 77


Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV Centre d'usinage vertical JOHNFORD - Type : SV 2000 SHD - Année 2012 - Table : 2200 x 1000 - Courses XYZ : 2050 x 1100 x 800 mm - Distance nez de broche / table : 950 mm Magasin BT 50 - Vitesse broche : 4500 tr/mn - 18,5 kw - Boite de vitesse 2 gammes - Rapides : 15 m/mn - Vitesse travail : 8 m/mn Magasin Random bidirectionnel BT 50 - 24 postes - Equipement : CN Fanuc 31 i - Arrosage 20 bars Convoyeur à copeaux - Magasin BT 50 - Préparation 4^{ème} axe Palpeur bris outils TS 27 - Manivelle électronique - Tél : 06 07 68 86 74



AV Centre d'usinage FEELER Fanuc 21m - Course x 1000 mm BT 40 - Tél : 06 63 65 11 01



AV Centre d'usinage vertical HARTFORD - Type : PRO 1000 Année de fabrication : 2007 - Table : 1200 x 600 mm - CN Heidenhain TNC - Manivelle électronique Courses X, Y, Z : 1150 x 600 x 630 mm - Rotation broche : 8000 t/mn - Puissance : 12.5 kw avec boîte de vitesse 2 gammes - Changeur 24 postes BT 40 double bras Arrosage centre broche : 20 bars Convoyeur à copeaux

Tél : 06 07 68 86 74

Mail : lgmo95@orange.fr



AV Centre HURCO VMX 50 Ultimax Course X : 1270 mm

Tél : 06 63 65 11 01

AV Centre d'usinage HARTFORD VMC1270 - Fanuc OM - BT 40 - 8000 trs - Course X 1270 mm

Tél : 06 63 65 11 01



AV Centre d'usinage VICTOR - CNC Heidenhain TNC 620 - Courses : 1300 x 700 mm - Tél : 06 63 65 11 01

FRAISEUSE / PORTIQUE



AV Fraiseuse HURON PU771 - Visue Courses : 1900 x 1000 mm

Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse banc fixe KIHEUNG U1000 - Heidenhain TNC 426 - Tête auto - Changeur 30 outils - Courses : 3100 x 1000 x 1600 mm

Tél : 06 63 65 11 01



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en investissement

Agence Sud

42600 MONTBRISON
M. Christophe TAESCH
07 84 61 18 71

contactrevolutec@gmail.com

Afin de mieux satisfaire notre clientèle de la région Sud, LGMO95 est heureux de vous annoncer l'ouverture de son AGENCE SUD par la commercialisation en exclusivité des produits de la marque

WELE Société d'alliance Stratégique TOYODA

Votre interlocuteur sera dorénavant M. TAESCH qui sera à votre écoute pour tous vos besoins en machines et pièces détachées WELE.



WELE MECHATRONIC CO., LTD

Société d'alliance Stratégique TOYODA

06 07 68 86 74 / 01 39 99 52 85

lgmo95@orange.fr

www.lgmo95.com

Siège : 53 Rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS
Dépôt : ZAC des Portes de l'Oise - Bât D6 - 326 Rue Henri Becquerel
60230 CHAMBLY
Établissement secondaire :
23 Rue du Frouit - 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 82 30 55

GEMATEC FRANCE

Ensemble , équipons votre réussite

Mazak

VTC 300 C - PC FUSION 640 M , 2008

VTC 760 - SMOOTH , 2019

VCN 530 - SMOOTH G , 2020

VARIAXIS I 500 - SMOOTH X , 2018

VARIAXIS C 600 - SMOOTH X , 2022

HCN 8800 - MATRIX , 2011

QT SMART 200 M - SMART , 2011

QT NEXUS 250 MY - MATRIX , 2008

QT NEXUS 250 MS - MATRIX II , 2013

QT NEXUS 250 MY - SMOOTH , 2016

QT COMPACT 200 MY L - SMOOTH C , 2016

QT COMPACT 100 MY L - SMOOTH C , 2018

QT NEXUS 350 MY - SMOOTH , 2022

INTEGREX I 400 - MATRIX II , 2014

INTEGREX I 300 - SMOOTH X , 2016

INTEGREX I 100- SMOOTH X , 2016



Tel: 04 74 83 60 38

gematec@gematec-france.fr

www.gematec-france.fr





MACHINE EN EXCELLENT ÉTAT

Poinçonneuse CN ERMAK RPP 1270X30 tonnes occasion

4 x 1270 x 2000 mm
Tourelle multitool 6 postes
CN FANUC
47 heures de mise en services



Cintreuse à galets ROUNDOR 5

ø arbre supérieur : 140 mm
ø arbre inférieur : 120 mm
IPN 200



Presse plieuse COLLY PS 3000 LS

4000 x 400 tonnes - 8 Axes
serrage hydraulique haut et bas
CN CYBELEC MODEVA 12 S
Machine avec génie civil
Important lot d'outillage



Fraiseuse HURON MU 6



Cisaille à tôles hydraulique HACO 3000 x 6

Longueur utile : 3050 mm
Épaisseur : 6 mm



Presse plieuse DESCOMBES PRECIMÉCA PBM 4000 x 160 T

Longueur pliage entre montants : 3550 mm - Col de cygne : 400 mm
Course du coulisseau : 180 mm
Course butée : 700 mm
Positionneur 2 axes



Cintreuse par enroulement avec mandrin ERCOLINA MG 030

ø du tube 60 mm - Épaisseur de paroi 3 mm - Rayon de courbure min. 2 x ø du tube : R200 mm - Angle de courbure 0 - 180 ° - Support et positionneur longueur 6000 mm



Presse plieuse POWERBEND pro 3100 x 135T 4 axes

Y1 Y2 X R
Bombage manuel
CN CYBELEC CYBTOUCH 12
Année 2019



Presse plieuse POWERBEND pro 3100 x 250 tonnes 4 axes

Y1 Y2 X R
Bombage manuel
CN CYBELEC MODEVA 10 S
Année 2009



Presse horizontale 30 tonnes

Table 1250 x 660 mm
Plat : 200 x 18 mm
Course ajustable 285 mm
Vitesse : 10 mm/min.
Power 3 kW



Presse hydraulique 4 colonnes 300 tonnes SICMI

Passage entre tables : 1000 mm
Tables : 1790 x 1520 mm
Course : 500 mm
Programmateurs siemens neuf
SANS GENIE CIVIL

MACHINE EN EXCELLENT ÉTAT



Positionneur de soudage OERLIKON

Plateau : 800 x 800 mm - Ep. 30 mm
Hauteur : 1300 mm
Vitesse : 0 à 3 trs/min
Empattement au sol : 1820 x 900 mm
Largeur Max (boîtiers électrique, etc) : 1350 mm
Charge max admissible : 1000 kg
Vitesse de rotation et inclinaison réglable par commande filaire
Commande de départ avec pédale filaire



Scie à ruban automatique pour métaux ODG 350x400 PLC

Tension de la lame hydraulique - Étau hydraulique
Panneau de configuration numérique - Micro-pulvérisation - Cap. : 90° - Rond : ø 350 mm - Carré : 330 mm
Rectangle : 330 x 400 mm - Cap. : 45° Rond : ø 300 mm
Carré : 280 mm - Rectangle : 270 x 280 mm - Cap. : 60°
Rond : ø 180 mm - Carré : 160 mm
Rectangle : 180 x 180 mm - Machine d'expo



Presse plieuse HACO PPH 40150

Longueur de pliage : 4050 mm
Force : 150 tonnes
Butée électrique
Distance entre-montants : 3600 mm
Col de cygne : 250 mm



Scie à ruban horizontale BEKA MAK BMSY 560 C

Cap. sciage 90° rectangulaire 560 x 750 mm
Cap. sciage 90° rond 560 mm - Cap. sciage 90° rectangulaire 410 x 560 mm - Cap. sciage 45° rectangulaire 410 x 560 mm - Cap. sciage 45° rond 560 mm - Cap. sciage 45° carré 560 mm



MACHINE EN EXCELLENT ÉTAT

Tour ERNAULT-SOMUA CHOLET 550 EP 3000 mm

ø de rotation au-dessus du banc : 545 mm - ø de rotation au-dessus du support : 312 mm - Long. de tournage : 3000 mm Alésage de la broche : 52 mm Variateur de vitesse



Fraiseuse GRAFFENSTADEN FH 104 R HYPER

Courses : 1000 x 300 x 470 mm
Table : 1300 x 332 mm
SA 40
Visualisation 3 axes



Rouleuse-croqueuse asymétrique AKYAPAK ASM 140-20/4.0

Capacités en roulage : 2050 x 4,5 mm
Capacités en croquage : 2050 x 4,0
Dia. du rouleau supérieur : 140 mm
Dia. minimum de la virole : 210 mm
Puissance moteur : 2,2 kW



Presse plieuse ARNOUX

4100 x 100 tonnes
Butée électrique



Encocheuse angle variable FIM 155

Longueur des lames : 150 mm
55 cps/min - Table : 800 x 785 mm
Capacité acier : - Angles de 30° à 120° : 3 mm - Capacité Inox : Angles de 30° à 120° : 2 mm



TRÈS BON ÉTAT

Cisaille BOMBLED 9F 2000 X 4 mm

Butée électrique : 750 mm



LAMES NEUVES

Encocheuse angle variable PROMECAM VERSA 206

Longueur des lames : 205 mm - 60 cps/min
Table : 1000 x 800 mm - Cap. acier : Angles de 30° à 135° : 4 mm - Angles de 60° à 135° : 6 mm - Cap. Inox : - Angles de 30° à 135° : 3 mm - Angles de 60° à 135° : 4 mm



Presse plieuse POWERBEND pro 3100X135T 3 axes

Y1 Y2 X
CN CYBELEC CYBTOUCH 12
Année 2019



Cisaille guillotine CN HGS 3100 x 6 mm

Entrejeu des lames commandé par la CN
Support de tôle fine pneumatique
Année 2019



Cisaille ARNOUX 4000 x 6 mm

Butée électrique



Fraiseuse GAMBIN 2M

Courses : 800 x 300 x 685 mm
Table : 1320 x 300 mm
SA 40



Tour VERTICAL P50-T2 IMT Palettisé

ø max : 800 mm
Puissance broche : 60kW/37kW
Vitesse maxi : 1800 trs/min
Magasins outils : 72 postes
CN SIEMENS 840 D



Fraiseuse KNUTH MF 5 VKP

Course de l'axe X 800 mm
Course de l'axe Y 390 mm
Course de l'axe Z 380 mm
Surface d'installation de la table : 1370 x 250 mm




Presse mécanique COFMOPRESSES

Force : 63 tonnes
100 cps/min



Plieuse à tablier JOUANEL INDUSTRIE 2000 x 3mm

Pliage électrique
Serrage manuel



Presse plieuse LVD 3100 x 110 tonnes

CN CYBELEC 880
3 axes
Outillage neuf



Fraiseuse universelle DECKEL FP4M

Table fixe (mm) : 800 x 460
Courses X/Y/Z (auto/manu) (mm) : 450/500 x 390/400 x 385/400
Course fourreau axe Z : 90 mm
Broche : Puissance 3,7/4,4 kW
Nombre de vitesses de broche : 18
Plage des vitesses : 50...2500 min-1
Cône d'emmanchement : CSA 40



Cisaille guillotine CNC HVR 3100X6 mm

Entrejeu des lames commandé par la CN
Cisaille à angle de coupe variable géré par la commande numérique
Support de tôle fine pneumatique
MACHINE ÉTAT NEUF

Références internationales

Gestion expérimentée de projet

Service complet

- ▶ +55 000 machines vendues/an
- ▶ Présent dans 17 pays
- ▶ Vend dans 170 pays
- ▶ 20 langues prises en charge


Pour une machine

Ou un atelier

Ayez le réflexe SURPLEX


AV Fraiseuse HURON MU66
Courses : 1500 x 1000 mm - Visue
Variateur - Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse DUFOUR 231 - Visue
Newall - Outillage
Tél : 06 63 65 11 01



AV Fraiseuse HURON MU6 - Visue
Tél : 06 63 65 11 01

TOUR



AV Tour à commande numérique
DOOSAN - Type : Puma 3100 M
Année de mise en service : 2017
Seulement 3 500 h de coupe
CNC Fanuc i Série Manual Guide
Diamètre au dessus du banc : 850
mm - Diamètre sur le chariot : 670
mm - Diamètre maxi usinable : 420
mm - Longueur usinable : 1280
mm - Passage en barres : 102 mm
Nez broche ASA-A1-11 - Puissance
broche : 22 / 18.(kw - Rotation
broche : 2800 rpm - Tourelle 12
postes motorisés - Puissance outils
motorisés : 5.5 kw / 5000 t/mn - Axe
C : 0,001° - Mandrin hydraulique
diamètre : 315 mm - Arrosage
Bras mesureur d'outils - Convoyeur
à copeaux - 3 outils motorisés
Tél : 06 07 68 86 74

Mail : lgmo95@orange.fr



AV Tour ERNAULT Jupiter - 830 x
6000 mm - Tél : 06 63 65 11 01

AV Tour SOMAB Optimab 4500T
Fagor - Année 2016
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour parallèle CAZENEUVE
Type HB 575 x 1500 - Reconstitue
Distance entre pointe : 1500 mm
Hauteur de pointe : 250 mm - ø
admis au-dessus du banc : 575
mm - ø admis au-dessus du chariot
: 340 mm - Alésage broche : 52
Conicité de la contre pointe : CM5
Course maxi du chariot transversal
: 400 mm - 18 vitesses de broche
: 25 à 2000 tr/min - Puissance
moteur de broche : 8,8 kw
Dimensions machine : 2400 x 1180
x 1350 - Protection mandrin
Tél : 06 07 68 86 74

Mail : lgmo95@orange.fr



AV Tour CAZENEUVE HBX 360BC
Visue - Variateur - Cap : 760 x 360
mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour parallèle CAZENEUVE
Type HB 725 x 4000 - Reconstitue
Distance entre pointe : 4000 mm
Hauteur de pointe : 315 mm - ø
admis au-dessus du banc : 725 mm
ø admis dans le rompu : 920 mm
ø admis au-dessus du trainard :
670 mm - ø admis au-dessus du
chariot : 400 mm - Alésage broche
: 81 - Conicité de la contre pointe
: CM6 - Course maxi du chariot
transversal : 400 mm - Nombre de
vitesse de broche : 18 - Rapides
longitudinales

Tél : 06 07 68 86 74

Mail : lgmo95@orange.fr

AV Tour ERNAULT JUPITER 830 x
6000 mm - Lunettes
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour CAZENEUVE HB 725 x 3000
mm - Tél : 06 63 65 11 01



X-Série : Multitâche Centre de fraiseage et tournage VMT-X260

- Tour rigide bi-broche multi-tâches
- 2 mandrins 250 mm- 4200 tr/min - 22 kW
- Tête de fraiseage 12 000 tr/min - 22 kW
- Capacité en barre 75mm
- Magasin 60 outils



Constructeur de tours et centres depuis 1954
Filiale directe en France depuis 1990



VICTOR France

Showroom

10/12 Avenue John Nuttall
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Tél : 01 64 77 20 00
E-mail : contact@victorfrance.com
<http://www.victorfrance.fr>

**Global Industrie Lyon 2025
HALL 3-Stand C252**

FOURNISSEUR EXCLUSIF NEWALL FRANCE



NEWALL VISUALISATION POUR TOUR ET FRAISEUSE

Fournisseur mondial de systèmes de lecture numérique (DRO)
et d'encodeurs de haute qualité et performance.

L'AVANTAGE DE NEWALL :

- Soutenu par une entreprise avec près de 50 ans de qualité éprouvée dans la fabrication de systèmes DRO et encodeurs linéaires
- Technologie d'encodeur inductif fiable
- Les codeurs sont étanches classés IP67
- Pas de risque de rayures, fournit continuellement une lecture précise même dans les conditions de travail les plus difficiles
- Aucun entretien requis
- Tolérant aux chocs et aux vibrations
- Facile à installer : aucune barre de transport ou surface usinée n'est nécessaire



**VENEZ EN DÉCOUVRIR
PLUS SUR NOTRE SITE
INTERNET**



Coffret* 2 axes pour Tour à partir de 850.00 € HT

Coffret* 3 axes pour Fraiseuse à partir de 1 100.00 € HT

*Pack incluant compteur, tête de lecture, règle de mesure et kit de montage

WWW.NEWALL-RSMO.COM

Ouest

Salon interrégional de l'industrie

INDUSTRIES

7^{ème} ÉDITION

20 • 21 • 22
MAI 2025

Parc expo
de **RENNES**

CONSTRUIRE L'INDUSTRIE DU FUTUR

- SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
- SERVICES À L'INDUSTRIE
- ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
- RENCONTRES PRIVILÉGIÉES



RÉSERVATION

info@ouest-industries.com

02 99 22 84 12

www.ouest-industries.com | Retrouvez-nous sur :    



Celada est un groupe international composé de huit sociétés avec plus de 80 ans d'expérience dans la vente et le service après-vente de machines-outils.

Depuis la fondation du Groupe, ses atouts se traduisent par des matériels de haute qualité, la richesse du portefeuille de produits et des compétences remarquables en équipe.

Partenaire de certains des meilleurs fabricants de machines-outils au monde, **Celada** continue d'investir pour renforcer progressivement et poursuivre son développement mondial.

MARQUES DISTRIBUÉES :



OKUMA

Depuis 1898. La gamme se compose de tours, tours multifonctions, centres d'usinages verticaux - horizontaux - à portique.

Depuis 1963, ces machines sont toutes équipées de la CN OKUMA OSP.

La maîtrise totale de la conception machine (mécanique, électronique et électrique) en font les machines les plus précises et fiables du marché.

SODICK

Le point de référence en électroérosion dans le monde.

Les machines, toutes équipées de moteurs linéaires, garantissent une fiabilité qui permet à Sodick d'offrir 10 ans de garantie sur le système de positionnement. L'objectif est d'obtenir le maximum de performances en vitesse de coupe, en précision géométrique avec un coût de production le plus bas du marché.

Une gamme complète en Fil, Enfonçage et Perçage



YASDA

L'excellence dans le Fraisage

YASDA est particulièrement adaptée à la production de moules et permet d'obtenir des résultats extrêmement précis ainsi que des finitions de surfacages inégalés, en particulier sur l'acier trempé.

Les centres d'usinages horizontaux YASDA sont la référence absolue en ce qui concerne la production des parties structurales des machines-outils.

JINGDIAO

Fabricant de centres d'usinage 3 et 5 axes de haute précision, haute vitesse. Plus de 10 modèles classiques répondent aux besoins d'usinage 5 axes de pièces de différentes tailles.

Qu'il s'agisse d'usinage de pièces avec une précision dimensionnelle au micron, de finition miroir avec une rugosité de surface nanométrique ou d'usinage composite efficace de pièces métalliques, les centres d'usinage à grande vitesse 5 axes **JINGDIAO**, sont les meilleurs choix !

Sans oublier, **GMTK**, Tours Verticaux & horizontaux / **NEWAY** - Centres et tours.

Contact : CELADA France / 04 50 27 20 46 - info@celadagroup.fr

ACHAT ET VENTE

RECONDITIONNEMENT

FORMATION

MAINTENANCE

DÉPANNAGE



UNE
SOLUTION
COMPLÈTE



ACHAT ET VENTE
DE MACHINES
D'OCCASION
TRUMPF



FINANCEMENT



ACCOMPAGNEMENT
LORS DE LA MISE
EN PRODUCTION



MONTAGE, MISE
EN SERVICE



DÉMÉNAGEMENT
DE MACHINES,
CONDITIONNEMENT,
TRANSPORT

MACHINES OUTILS POUR LA TOLERIE

Poinçonneuses / Tables laser / Machines combinées / Usinage 3D
Presses-plies / Découpe de tubes



Toutes nos machines sont garanties et révisées
aux normes TRUMPF avec pièces d'origine

TRUMPF



Partenaire certifié
Machines-outils d'occasion



1 rue de la Cenpa, ZA du Ried - 67590 Schweighouse-sur-Moder

Tél. +33 (0)3 88 72 09 99 - Fax +33 (0)3 88 72 71 15 - recos@recos.fr

**Venez tester les machines
au showroom !**



MAINTENANCE,
ENTRETIEN



FORMATION /
LOGICIEL



DÉMONTAGE,
RÉVISION,
RETROFIT



DÉPANNAGE,
SERVICE
APRÈS VENTE



PIÈCES
DÉTACHÉES





AV Tour CAZENEUVE HB 575 x 1500 mm - Tél : 06 63 65 11 01



AV Rectifieuse plane ELB - Capacité : 1000 x 600 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour SCHAUBLIN 150 - Visue
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour DOOSAN Puma 3100 M Fanuc - 3 axes - Tél : 06 63 65 11 01



AV Tour POREBA - CNC Siemens
Capacité : 4000 x 800 mm
Tél : 06 63 65 11 01

RECTIFIEUSE



AV Rectifieuse plane LIPEMEC P 400 - Visue - Tél : 06 63 65 11 01

AV Rectifieuse plane ELC - Capacité : 1500 x 600 mm
Tél : 06 63 65 11 01

ELECTRO ÉROSION



AV Machine électro-érosion par fil CHARMILLES Robofil 300
Exceptionnelle machine d'un centre de formation, très peu utilisée - Axe X (longitudinal) : 400 mm - Axe Y (transversal) : 250 mm - Axe Z (vertical) : 400 mm
Longueur max. de la pièce : 850 mm - Largeur max de la pièce : 500 mm - Hauteur max de la pièce : 400 mm - Poids max de la pièce : 500 kg - Longueur du bac : 900 mm - Largeur du bac : 800 mm - Hauteur du bac : 400 mm - Renfilage auto
Dimensions (L x l x h) : 1800 x 1600 x 2230 - Poids : 2500 kg
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

MORTAISEUSE



AV Mortaiseuse CAMS automatique - Course : 300 mm
Tél : 06 63 65 11 01

SCIE A RUBAN AUTOMATIQUE DE PRODUCTION AUTOMATIC BAND SAW MACHINE FOR PRODUCTION BEHRINGER type HBP 530 A

Double colonne, Construction lourde renforcée, en fonte grise
Double column design, Heavy construction with cast iron

SPECIFICATIONS STANDARDS (STANDARD SPECIFICATIONS)

Diamètre de coupe maxi	530
Dimensions de coupe maxi en carré	520 x 530 mm
Dimension du ruban	7 200 x 54 x 1,6
Variateur de fréquences	15 à 110 m/mn
Avance de sciage hydraulique	
Amenage automatique par vis à billes	500 mm
Puissance moteur	7,5 kW
Poids	4 400 kgs

Révisée par BEHRINGER France

MACHINE EQUIPEE AVEC (MACHINE EQUIPPED WITH)

- Micro-pulvérisation du lubrifiant
- Contrôle de déviation ruban
- Laser linéaire
- Convoyeur à copeaux hauteur 415 mm
- Table d'évacuation 535 mm

année 2013



SCIE A RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE SEMI-AUTOMATIC BAND SAW MACHINE BEHRINGER type HBP 263 N

Construction lourde, double colonnes rondes

SPECIFICATIONS STANDARDS (STANDARD SPECIFICATIONS)

Diamètre de coupe maxi	260 mm
Dimensions de coupe maxi en carré	260x300 mm
Inclinaison de la tête de scie	3°
Variateur de vitesses	19 à 130 m/mn
Avance de sciage hydraulique	
Construction lourde en cadre fermé	
Double colonnes rondes, rectifiées, chromées	
Tête de sciage en Fonte grise	

MACHINE EQUIPEE AVEC (MACHINE EQUIPPED WITH)

- Réglage de l'avance de scie au terminal de commande
- Table d'alimentation 1 mètre
- Table d'évacuation 2 mètres avec tôles de fermeture entre les rouleaux
- Butée de mesure manuelle sur table d'évacuation lg 2 mètres
- Révisée par BEHRINGER France

année 2006





TRIUM
LASER


NOUS SERONS PRÉSENTS SUR :

**GLOBAL
INDUSTRIE**
11-14 MARS
2025
EUREXPO
LYON

**Stand
6J53**

Offre salon
Global Industrie*

49 000 €HT**



TL1530UE monotable

**Nouvelle machine
de découpe laser fibre**

accélération
1G

laser
1.5 à 3kw

vitesse
100m/min

format tôle
1500 x 3000
mm



nos autres modèles disponibles



TRIUM LASER

ZA de L'île Belon | 5 quai de l'île Belon
F-51200 EPERNAY (France) | +33 (0)4 22 32 55 70

www.trium-laser.com

* Offre réservée aux commandes passées sur le salon. ** Prix de la machine format 1500 x 3000mm complète prête à découper en 1.5kw (existe en 2kw et 3kw).

FSi FRANCE

FULL SERVICE INDUSTRY



La manutention par le vide la plus simple du marché Une gamme de produits innovante pour les métallurgistes



Que proposons-nous ?

Des solutions de manutention **robustes et économiques** pour le transport de vos plaques et tôles (acier, aluminium, inox, etc ...)

Quels sont les avantages de nos palonniers à ventouses

- Gain de productivité
- Sécurité
- Customisable en fonction du besoin
- Autonome - Aucun besoin énergétique
- Facile à maintenir





PERFORMER

CNC



Nouveau !

JFY

Distributeur exclusif
JFY en France

Distributeur de
HAAS depuis plus de
25 ans



Haas
F1 Team
OFFICIAL MACHINE TOOL



NOUS SERONS
PRÉSENTS

STAND
3F188
HAAS FRANCE

STAND
6G47
JFY

GLOBAL INDUSTRIE
11-14 MARS 2025 **EUREXPO LYON**

JFY



Presse plieuse
de 60 à 320 T



Découpe laser
3 - 6 - 12 kW



NOS SOLUTIONS DE DÉCOUPE ET DE PLIAGE

CONTACT : sales@performercnc.fr NOS AGENCES : LE MANS / LYON / TOULOUS

ORMER CNC




Haas
F1™ Team
OFFICIAL MACHINE TOOL


Tour 4 axes



Centre 5 axes



Solutions
d'automatisation



Fraiseuse
3 axes



NOS SOLUTIONS D'USINAGE

À PARTIR DE
149,995€



- ✓ Source laser TRUMPF
3kW / 6kW / 12kW
- ✓ Tête : PRECITEC
- ✓ Post-processeur intégré :
LANTEK

NOS SOLUTIONS DE DÉCOUPE LASER

avec
TRUMPF
TruFiber

Nouveau !

JFY

Distributeur exclusif
JFY en France

Distributeur de
HAAS depuis plus de
25 ans



Haas
F1 Team
OFFICIAL MACHINE TOOL

NOS SOLUTIONS DE PLIAGE

Plus de
5,000
clients

Jeu d'outils première monte inclus

À PARTIR DE
74,895€

- ✓ De 60 à 320 tonnes
- ✓ Longueur de plaque de 3 à 4 m
- ✓ Outils type EUROPE
- ✓ Post-processeur avec
conversationnel intégré



CONTACT : sales@performercnc.fr

INTEGRATION CNC

Au service de l'industrie depuis 2001

Quest Salon interrégional de l'industrie
INDUSTRIES

Exposition de notre Robot de chargement de pièces PROD-R96P sur centre 5 axes DAHLIH.



Offre spéciale sur le centre 5 axes exposé prédisposé robotisation.

Validité sur stock uniquement

Stand - C38

Quest Salon interrégional de l'industrie
INDUSTRIES

DAHLIH
MACHINERY INDUSTRY Co., LTD.

Votre contact : Jérôme VAQUE 06 73 38 86 68

vaque.j@integrationcnc.fr

<http://www.integrationcnc.fr>

Tel : (33) 02 35 06 07 83 76630 BAILLY, France

@ : info.icnc@integrationcnc.fr



EXCEPTIONNEL : Disponible sur stock sauf vente entre temps

Machine de découpe laser fibre double table OREE LASER type OR-PH 4020 CE

PRIX DÉSTOCKAGE

- > Source laser RAYCUS 6 kw
- > Tête de coupe PRECITEC
- > Aspirateur de fumée
- > Régulateur de tension
- > Logiciel CYPNEST
- > Format de tôle 4000 x 2000 mm
- > Mise en route et formation à l'utilisation de la machine
- > Rendu franco sous crochet



Nous consulter, votre importateur exclusif **OREE LASER**
Prix imbattable, Tarif préférentiel, Offre inégalée ...

Machine de découpe laser fibre à partir de 980 € / mois*

Importateur exclusif France



LGMO 95

Achat Vente Machines Outils
Conseils en Investissement

06 07 68 86 74 / 01 39 99 52 85
lgmo95@orange.fr
www.lgmo95.com

Siège social : 53 Rue de la Chaussée d'Antin - 75009 PARIS
Dépôt & Correspondance : ZAC des Portes de l'Oise - Bât D6
326 Rue Henri Becquerel - 60230 CHAMBLY
Agence Bretagne : 23 Rue de Froust - 29000 QUIMPER / 02 98 82 30 55
LGMO95 Maroc : Bernoussi 2, Rue 2, N°1 Sidi Bernoussi - 20000 CASABLANCA

*Valeur indicative
Taux 6,5% VR 5% Durée 71 mois
1^{er} loyer 10 485 € soumis à l'accord de l'un de nos partenaires financiers

TAILLEUSE



AV Tailleuse MAAG SH 300
Capacité : 3000 mm
Tél : 06 63 65 11 01



AV Tronçonneuse d'occasion à descente verticale EISELE VMS 350 PV - Capacité de coupe : 170 x 100 mm - Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV Scie à ruban BEHRINGER automatique HBP 310 / 403 GA d'occasion - Chariot aménagé
Capacité de ø coupe 310 / 400 x 310 mm - Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com



AV Cisaille guillotine hydraulique PROMECAM - Type : BRG 4100 Z 10 - Jauge arrière : 700 mm Epaisseur de tôle acier (max) : 10 mm - Longueur de coupe (max) : 4100 mm - Largeur totale : 2200 mm - Hauteur totale : 1800 mm Longueur totale : 1800 mm - Poids total : 7500 kg - Profondeur col de cygne : 300 mm - Réglage du jeu entre lames et de l'inclinaison - Prix : 11 900 € HT - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

SCIAGE / TRONÇONNAGE



AV Scie à ruban coupe d'angles BEHRINGER SLB 230 DG - Sections : 280 x 210 - Angles : -45° à +60°
Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com

AV Scie à ruban IMET GBS 242 GH Coupe d'angle maxi 45° à droite et 60° à gauche - Coupe à 0° : rond : ø 250 mm, carré : 210 mm, rectangle : 290 x 210 mm - Coupe à 45° gauche : rond : 220 mm, carré : 200 mm, rectangle : 210 x 200 mm Coupe à 60° gauche : rond : 140 mm, carré : 130 mm, rectangle : 140 x 130 mm - Prix : 5 380 € HT
Tél : 06 11 83 35 95
Mail : contact@ct-mo.fr


CISAILLE / GUILLOTINE

AV Cisaille hydraulique marque SAGITA - Capacité : 3100 x 6 mm Poste de commande à gauche Butée avant capacité 2000 - Bac à chute à sortie automatique 3 supports de tôles - Avec évacuateur à bande
Tél : 04 75 04 71 65
Mail : contact@descombes26.com

AV Cisaille hydraulique BOMBLED GTX II 3006 - Commande numérique DELEM sur potence Capacité : 3 m x 6 mm - Table avec billes porteuses lg 400 Guide d'équerrage lg 2000 avec pied Butée arrière course 1000
Tél : 04 75 04 71 65
Mail : contact@descombes26.com



MORTAISEUSES NUMÉRIQUES CAMS



Plateau diviseur numérique



Pièces réalisables :



Hexagone de 103 mm



Rainure interne



N40, porte-clés, m3 m40 20


Outils et plaquettes en stock



Mandrin 3 mors de précision



Outil à plaquette interchangeable



RSMO-LG2B

ZI La Bergerie - Rue Ampère | 49280 La Séguinière
Tél : 02 41 56 00 77 | Mail : commercial@rsmolg2b.com
Site web : www.rsmolg2b.com



Business Industries

Un **Salon industriel** &
Des **Rendez-vous d'affaires** organisés

DIJON

L'ÉVÉNEMENT INDUSTRIEL

26 & 27 NOVEMBRE 2025 - Parc des expositions de Dijon

RÉSERVEZ VOTRE STAND

✉ info@businessindustries-dijon.com

☎ 02 52 41 10 10

5^{ème}
ÉDITION

200 EXPOSANTS de tous les métiers

- ⚙️ Sous-traitance industrielle
- ⚙️ Équipements de production
- ⚙️ Fournitures industrielles
- ⚙️ Services à l'industrie



- ◆ Aéronautique
- ◆ Agro-industrie
- ◆ Énergies nouvelles
- ◆ Machines-outils
- ◆ Robotique
- ◆ Mobilités
- ◆ Plasturgie & composites
- ◆ Nucléaire
- ◆ Smart Tech
- ◆ Production mécanique Etc.



Revivez la 4^{ème} édition en vidéo en scannant le QR Code

www.businessindustries-dijon.com | Suivez-nous sur :     



Ldsa

LA RÉFÉRENCE EN DÉCOUPE JET D'EAU ULTRA HAUTE PRESSION

FRANCE
CONCEPTION & FABRICATION



FANUC

PIONNIER EUROPÉEN DANS LA CONCEPTION
& LA RÉALISATION DE MACHINES-OUTILS
DE DÉCOUPE AU JET D'EAU



Depuis 1989, nous développons des technologies novatrices

- > SYSTÈME DE DÉCOUPE EN 3, 4 OU 5 AXES
- > JUSQU'À 6200 BAR DE PRESSION
- > MULTI-TÊTES DE DÉCOUPE ET MULTI-PONTS
- > TOUTES DIMENSIONS DE TABLE
- > CONCEPTION DE MACHINES SPÉCIALES
- > ...



**LDSA S'ENGAGE
POUR LA REFORESTATION**

nous compensons les émissions
carbone liées à la fabrication de
votre machine et à son transport...

Nos engagements sur
notre site Internet

Votre contact

Cyril PERIGOT
Responsable Commercial

ldsa-france.fr

**GLOBAL
INDUSTRIE**

Retrouvez-nous
à Lyon Eurexpo
du 11 au 14 Mars 2025
Hall 6 - Stand G19

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX



JIDET

Roll forming
systems

MACHINES ET OUTILLAGES DE PROFILAGE LIGNES DE PRODUCTION DE PROFILS



www.jidet.com
jidet@jidet.com
(33) 02 38 85 07 85

MACHINES DE DÉCOUPE INDUSTRIELLES

NOUS PLAÇONS LE CLIENT ET SA SATISFACTION AU CENTRE DE NOTRE STRATÉGIE D'ENTREPRISE



Une fois votre machine installée, grâce à la qualité de la mise en service et de la formation, vous obtiendrez le meilleur rendement de votre machine.

L'adoption de nos programmes de maintenance préventive et des contrats de service après-vente fera en sorte que votre investissement sera toujours opérationnel à plein régime, les arrêts machine réduits au minimum.

Nos ingénieurs et techniciens assurent une hot-line quotidienne, s'appuyant sur des moyens modernes de télémaintenance.

En cas de problème persistant, une intervention immédiate peut être programmée sur tout le territoire.

MDD Eurocutting SERVICES est depuis de longues années spécialisé dans la conception et fabrication de machines de découpe à commande numérique (plasma, oxycoupage, laser, jet d'eau).

DÉCOUPE LASER / PLASMA JET D'EAU



AV Machine de découpe laser fibre OREE LASER - Type OR-S 1530 Monotable - Longueur de table : 3050 mm - Largeur de table : 1530 mm - **Tête laser RAYTOOLS ou PRECITEC autofocus** Capacité du laser : 1 kw à 20 kw **Régulateur de tension valeur Kit de consommable** - Machine livrée, mise en route et formation **CRÉDIT GRATUIT 0% jusqu'au 30 juin 2025** - Tél : 06 07 68 86 74 Mail : lgmo95@orange.fr

PRESSE PLIEUSE



AV Presse plieuse hydraulique AMADA - Type ITPS 5020 - Force : 50T - Longueur : 2000 mm - Entre montants : 1600 mm - Course : 105 mm - Profondeur du col de cygne : 400 mm - Puissance : 6,5 Kw Tél : 06 07 68 86 74 Mail : lgmo95@orange.fr

AV Presse plieuse HACO PPES 6 m x 300 T - Rétrofit CN ATS 580 réalisé en 2009 par HACO - Barrière immatérielle installée en 2018 par HACO - Tél : 05 34 50 26 26



AV Presse plieuse hydraulique CNC AMADA - Type ITS 5020 - Rétrofitte CN Cybelec Cybtouch 8 - 2 axes Force : 50 T - Longueur maximale : 2000 mm - Distance entre montants : 1600 mm - Course : 105 mm - Profondeur du col de cygne : 400 mm - Commande hydraulique / puissance : 6,5 Kw Poids approximatif : 3 450 kg Encombrement : 2300 x 1800 x 2040 mm - Tél : 06 07 68 86 74 Mail : lgmo95@orange.fr

AV Presse plieuse HACO 3 m x 180 T - Butée mécanique - Longueur de pliage : 3100 - Passage entre montant : 3060 - Col de cygne : 270 Butée AR course 1000 de type poutre avec 2 doigts - Commande par volant compteur mécanique + électrique - Poste de commande à gauche - Tél : 04 75 04 71 65 Mail : contact@descombes26.com



AV Presse plieuse LVD - Type PPBL 100/40 ELGO 88 - Année de fabrication : 1995 - Longueur de pliage : 4000 mm - Col de cygne : 200 mm - Entre montants : 3150 mm - Tonnage : 100 tonnes Butée arrière électrique : 650 mm - Commande bi-manuelle Puissance moteur : 6,5 kw - Poids : 8 200 kg - Outillage **NEUF** valeur 4 000 € - Tél : 06 07 68 86 74 Mail : lgmo95@orange.fr

AV Presse plieuse COLLY VILLEURBANNE 3 m x 100 / 120 T - HYDRAULIQUE PROPORTIONNELLE Y1 Y2 - SANS FOSSE - Commande numérique 3 axes CYBELEC Y1 Y2 X - Course du coulisseau : 250 - Col de cygne : 250 - Passage entre montant : 2620 - Commande à gauche DNC 7400 d'origine révisée dépolluée Serrage hydraulique des poinçons Tél : 04 75 04 71 65 Mail : contact@descombes26.com

AV Presse plieuse PERROT Capacité : 2500 en 90 tonnes - Avec accessoires et documentation Visible en fonctionnement - Bon état - Tél : 06 08 25 53 45 Mail : lemoine@wanadoo.fr

POINÇONNEUSE



AV Poinçonneuse universelle ACCURL - Type IW 60 S - **Machine neuve** - Double poste - Diamètre et épaisseur max. : 28 x 20 mm - Col de cygne : 310 mm - Coupe rond : 40 mm - Coupe carré : 38 mm Cornière : 130 x 130 x 12 mm - Fers plats : 350 x 15 mm - Puissance moteur : 5,5 kw - Poids : 1780 kg Dimensions machines : 1700 x 800 x 1710 mm - Puissance : 60T - Avec jeu de 10 poinçons matrices ø : 8-10-12-14-16-18-20-22-24-26 jeu de 3/10 - Tél : 06 07 68 86 74 Mail : lgmo95@orange.fr

AV Poinçonneuse - Cisaille universelle NEDMACH N-HIW 60 - Puissance : 60 tonnes Poinçonnage ø : 30 mm dans acier : 10 mm - Col de cygne : 220 mm Poste de découpe profilés : rond : ø 40 mm, carré : 35 mm, cornière : 120 x 120 mm - Poste de grugeage : 100 x 42 mm - Dimensions : 1550 x 900 x 1550 mm - Prix : 13 490 € HT - Tél : 06 11 83 35 95 Mail : contact@ct-mo.fr

Machines a Mesurer 3D simples et economiques

baty
France

Baty France sera présent au salon GLOBAL industrie du 11 au 14 Mars 2025.
Nous y présenterons nos MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES ,
nos BRAS DE MESURE 3D et PROJECTEURS DE PROFILS NUMERIQUES.

Pour les 30 ans de notre Machine 3D AXIOM TOO, ses options logiciel sont **OFFERTES**
CAD PROGRAMME / Créer des programmes hors ligne sur fichiers Iges ou Step
CAD COMPARE / Comparer une surface pièce scannée à son modèle numérique 3D,
Offre valable jusqu'au le 30 Avril 2025.



AXIOM TOO CN

X 640 Y 600 Z 500 mm / PRECISION 2.4 µm
TETE INDEXABLE RENISHAW MH20i
CAD PROGRAMME / CAD SURFACE
MISE EN SERVICE / ETALONNAGE INCLUS

TARIF 39 300 € HT

PRIX ANNIVERSAIRE

29 900 € HT



BATY FV 1080

PROJECTEUR DE PROFILS NUMERIQUE

X 100 Y 80 mm PRECISION 3 µm
MESURE INSTANTANEE PLEIN CHAMP
CAMERA 25 MPIXEL

TARIF 18 200 € HT

BATY France

ZA Les Portes de Ker Lann. 12 rue Charles Coudé.
35170 BRUZ Tel 0299607665 Mail baty@batyfrance.fr
Web : www.batyfrance.fr

Venez voir nos machines HALL 2 stand 2L68
salon GLOBAL INDUSTRIE / Lyon EUREXPO
du 11 au 14 Mars 2025.



FULCRUM

BRAS DE MESURE 3D

Capacités X 280 Y 280 Z 150 mm mètres
PRECISION 5 µm
Logiciel de mesure 3D ABERLINK MK4
CAD Compare inclus 6 mois

TARIF 15000 € HT

**GLOBAL
INDUSTRIE**

11-14
MARCH 2025

7th EDITION
EUREXPO LYON
FRANCE

STAND 3B163



KENDU

HERRAMIENTAS DE CORTE
CUTTING TOOLS

FRAISES MONOBLOC
FORETS




KYOCERA




CUTTING
TOOL
EXPERTS



Laip

ATTACHEMENTS
DIN - BT - HSK



FORZA

ÉTAUX DE PRÉCISION




OUTILS À PLAQUETTES CAPTO



DIRECT FABRICANT

OUTILS COUPANTS, ENVIRONNEMENT MACHINE

Tél : +33 (0)5 62 93 36 96

E-mail : kjfrance@kjfrance.fr

Ligne BRD
(12 et 16 m).

La solution pour
l'usinage des éléments
de charpente métallique.
Une broche horizontale pour
les opérations de perçage,
lamage, gravage, fraisage etc..



Machines 3RD.

Usinage de pièces longues, la solution parfaite-
ment adaptée au travail pendulaire (2 zones
d'usinage).



Machines GRD.

La gamme de machine pour l'usinage de pièces
longues et larges.
Toutes les opérations d'usinage en fraisage
et perçage.

Machine : FTC
Nouveauté

Nouvelle machine
CMA Machine Tools

Nous avons conçu un nouveau
centre de filetage flexible **CNC**

FTC. Ces nouveaux centres se caractérisent
par une tête mobile sur 3 axes (X, Y, Z). Ils sont
conçu pour percer, tarauder et fraiser les
pièces de découpe laser. Le système innovant
de tête flottante développé et fabriqué par
CMA permet d'absorber tous les écarts de
positionnement de la pièce inférieurs à 1 mm.



CNC
LORRAINE

France Nord
Tél.03 29 92 18 80
mail: cncloorraine@wanadoo.fr



MPI Industrie

France Sud
Tél.04 34 45 55 24
mail: mpindustrie@gmail.com

Behringer France
 ZAE Cap Nord · 13 rue de la Brot
 BP 57523 · 21075 Dijon
 Tel. 03 80 78 72 62
 contact@fr.behringer.net

GLOBAL INDUSTRIE Stand 3D120



MADE IN FONTE
 ROBUSTES grâce à leur corps massif en fonte et
 ECONOMIQUES du fait de leurs faibles coûts de maintenance

Scies alternatives:

Coupes droites et biaisées.
 Capacité jusqu'à 450 en rond.

Scies à ruban:

Manuelles, semi-auto, automatiques.
 Vitesses adaptées pour acier et alu.
 Coupes droites et biaisées.
 Capacité jusqu'à 2000 mm.

Scies fraise EISELE :

Manuelles, semi-auto, automatiques.
 Vitesses adaptées pour acier et alu.
 Coupes droites et biaisées.
 Capacité jusqu'à 200 mm en rond.

www.behringerfrance.net



ACHETEURS, utilisez un outil **SIMPLE** et **GRATUIT**
 pour répondre à vos **BESOINS EN SOUS-TRAITANCE**

SOUS-TRAITANTS, augmentez votre visibilité
 en devenant **ADHÉRENTS PREMIUM**

Accédez à plus de **1800 entreprises adhérentes** de
 la France entière, dans l'ensemble **des métiers de**
la sous-traitance industrielle

Des **ANNUAIRES PAPIER** + Un **PORTAIL EN LIGNE**

Simple, rapide
 et gratuit !



Déposez vos demandes
 en un seul clic

Déposez vos demandes sur :
www.sous-traiter.com

- Un **annuaire de présentation** complète des entreprises existe **pour chaque région industrielle**
- Un site consulté **plus de 25 000 fois** par mois

Il permet à votre entreprise de :

- cibler **directement les acheteurs**
- **étendre son réseau** de clientèle
- développer **voire présence en ligne**
- **mettre en valeur vos produits & services** auprès d'un public de donneurs d'ordres



Pour communiquer dans les annuaires ou devenir adhérent premium du site :

contactez nous par téléphone au **02 31 84 22 05**
 ou par mail pi@sous-traiter.com



Sous-traiter.com est un **outil privilégié** par les acheteurs dans leurs
recherches de sous-traitants, d'équipements et de fournitures d'atelier

Votre contact : M. Jean-Paul ROBCIS - Tél. : 02 31 84 22 05 - Email : robcis@sous-traiter.com

Retrouvez plus d'informations sur www.sous-traiter.com

INTEGRATION CNC

Au service de l'industrie depuis 2001

ACTIVITÉS PRINCIPALES

- Vente de machines-outils à commandes numériques.
- Solution de chargement de pièces robotisée.
- Intégrateur sur commandes numériques FANUC et HEIDENHAIN.
- Maintenance industrielle sur commandes numériques (CN, électrique et mécanique).

FANUC

HEIDENHAIN



DAHLIH
MACHINERY INDUSTRY Co., LTD.

Centres usinages DAHLIH

- Centres verticaux
- Centres à portiques
- 5 axes
- Horizontaux



Cellule robotisée

- Fabricant Français de cellules robotisées.
- Chargement et déchargement de pièces.
- Pour centres de fraisage et de tournage.
- S'adapte à nombreux centres d'usinage toutes marques.



Contact : Jérôme VAQUÉ

6 rue de l'Archer Coupigny - 76630 BAILLY EN RIVIERE

Tél : 02 35 06 07 83 vaque.j@integrationcnc.fr

<http://www.integrationcnc.fr>



CINTREUSE



AV Cintreuse de profilés type SPK 35 - **Neuve** - Système horizontal et vertical - Diamètre des arbres : 50 mm - Diamètre des galets : 155 mm - Vitesse de travail : 4,5 m/mn - Entraînement des 2 galets par motoréducteur : 1,5 kW - Fer plat : 100 x 15 - Cornière : 50 x 50 x 6 - UPN : 80 - Carré : 35 x 35 mm Machine neuve disponible sauf vente entre temps : 3 990 € HT
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr

ROULEUSE



AV Rouleuse motorisée SAY MAK Type SRM 1050 x 90 - **Neuve** Capacité de roulage (longueur x épaisseur) : 1050 x 3 mm - \varnothing du rouleau : 90 mm - \varnothing de cintrage minimum (1,5 x \varnothing rouleau supérieur) : 135 mm - Vitesse de roulage : 6 tr/min - Puissance moteur rotation des rouleaux : 1.1 kW - Dimensions machine : 1630 x 700 x 1200 mm - Poids : 480 kg Transmission du rouleau supérieur et inférieur par boîte de vitesse Dispositif de roulage conique Panneau de commande par pédale Système de roulage de précision avec moteur frein - Normes CE Manuel d'utilisation
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV Rouleuse asymétrique motorisée - Type SIRM 2050 x 4 mm - **Neuve** - Capacité de roulage (longueur x épaisseur) : 2050 x 4 mm - \varnothing du rouleau : 140 mm

\varnothing de cintrage minimum : 210 mm - Vitesse de roulage : 3,5 m/min - Puissance moteur rotation des rouleaux : 2,2 kW - Dispositif de roulage conique - Panneau de commande sur pied - Normes CE Dimensions machine : 3200 x 750 x 1000 mm - Poids : 1700 kg
Tél : 01 39 99 52 85
Mail : lgmo95@orange.fr

MATERIELS DIVERS



AV Soudage Décapage Découpe laser Fibre 3 en 1 OREE LASER - Type OR-HW - Machine disponible en 1 kw, 1,5 kw, 2 kw, et 3 kw pour des soudures et découpes acier, inox et alu jusqu'à 8 mm - Machine à la technique innovante permettant une réduction énergétique jusqu'à 55% - **Soudage** 4 à 10 fois plus rapide que la soudure TIG traditionnelle avec ou sans métal d'apport - **Décapage** de vos pièces rouillées, des surfaces grasses, souillées et de vos surfaces peintes sans altérer les supports - **Découpe laser fibre** manuel - Prix à partir de : 9 900 € HT - Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr



AV 1 Gerbeur électrique autonome LGMOLIFT - Type SE ou FE - Modèle SE : Semi Electrique - Modèle FE : Full Electrique - Charge admissible : 500 kg Hauteur de levage : 800/1100 et 1300 mm
Tél : 06 07 68 86 74
Mail : lgmo95@orange.fr
Vidéos consultables sur : www.lgmo95.com

AV Machine de SMURITROPIE OTEC Type DF - 4 Tools - Avec accessoires Visible en fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Poste à souder MIG MAG MAGMAWELD - Type RS 400 MW - **NEUF EMBALLÉ** - Tension d'alimentation triphasé : 400 V Puissance absorbée : 19,4 (50%) kVA - Champ de réglage : 45-400 A - Dimensions (L x l x H) : 1020 x 590 x 1515 mm - Poids net : 155 Kg - Classe de protection : IP21 Dévidoir - Capacité de bobine : 20 kg - Dimensions (L x l x H) : 560 x 225 x 450 mm - Poids net : 25 kg Unité de refroidissement d'eau Dimensions (L x l x H) : 760 x 440 x 260 mm - Poids net : 33,50 kg - Prix : 2 890 € - Tél : 01 39 99 52 85



AV Tonneau SPALECK Diabolo XL - Ébavurage et décalaminage automatisés de pièces - Capacité de charge jusqu'à 200 kg - Process silencieux, économique et à rejets maîtrisés - Contact RSMO-LG2B
Tél : 02 41 56 00 77
Mail : commercial@rsmolg2b.com

AV Compresseur à vis avec assécheur d'air - Type RK15 Puissance : 15 kw Puissance sonore : 68 Db - Pression maximum : 12 bars - Cuve : 500 L Dimensions : 1950 x 700 x 1500 - Poids : 400 kg
Tél : 06 07 68 86 74

AV Soudeuse par points
Tél : 03 25 31 92 68
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Centrifugeuse ROSLER Type Z 300 - Visible en bon fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr

AV Encocheuse SOCAD - Capacité : 300 x 4 - Angle fixe à 90° - Pédale électrique - Coffret électrique neuf Peinture neuve
Tél : 04 75 04 71 65
Mail : contact@descombes26.com

AV Machine de SMURITROPIE ROSLER - Type R4 / 700 SF - Avec accessoires - Comme neuve Visible en fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



AV Vibreur PARKER ROSLER Type TM 22 - 470 litres - Visible en bon fonctionnement
Tél : 06 08 25 53 45
Mail : lemoine.mo@wanadoo.fr



ACHETONS machines CNC ou conventionnelles
Tous types - À l'unité ou lot
Nous contacter :
06 63 65 11 01

Combi GRAPH

ÉVOLUTION

Si plus de **1600 UTILISATEURS EN EUROPE**
dont **600 ENTREPRENEURS FRANÇAIS**
peuvent témoigner de la Qualité et du Sérieux de ce combiné ...
Ce n'est pas un hasard !



■ **COUPER**
6 mm acier
sur 3 m

■ **PLIER**
4 mm acier
sur 3 m

► **CYBELEC**

Commande numérique DERNIÈRE GÉNÉRATION CYBELEC CYBTOUCH 15
PLUS DE PUISSANCE avec jusqu'à 100 TONNES DE PRESSION pour le pliage

*Une utilisation encore plus facile, accessible à tous.
Une précision inégalable pour un combiné.*

Combi Vous méritez l'originale !



845 Grande Rue 38870 ST SIMEON DE BRESSIEUX - France
Tél : (33) 04 74 78 20 28 - Fax : (33) 01 34 29 66 89
info@jccolombo.fr - www.jccolombo.com



SIANE

Industries

20
ANS

ÇA SE FÊTE !

Célébrons l'industrie !

TOULOUSE

14 • 15 • 16

OCTOBRE

2025

Le 1^{er} salon industriel
du Grand Sud

- Sous-traitance industrielle
- Équipements de production
- Fournitures industrielles

Réservation

par tél : 05 61 24 93 31

par mail : info@salonsiane.com

+ d'informations

www.salonsiane.com

- Aéronautique
- Énergies nouvelles
- Machines-outils
- Robotique
- Agro-industries
- Mobilités
- Fabrication additive
- Production mécanique
- Plasturgie & Composites

Suivez-nous sur



#Siane2025

#Industrie

#Industriedufutur

#Toulouse



NEUF & OCCASION

Halls de démonstration permanents

Lyon

Bordeaux

Nantes

Paris

04 74 94 14 58

05 56 36 04 12


06 48 51 36 95

01 39 15 09 40




GEKA

Poinçonneuses cisailles hydrauliques



Lasers fibres tôles et tubes



Presses plieuses synchronisées hydrauliques et électriques



Cisailles hydrauliques



Cintreuses de profilés et tubes



Rouleuses à 3 et 4 rouleaux



Scies à ruban et fraises scies



Presses hydrauliques d'atelier



Tables de découpe Plasma



www.remo.fr

REMO depuis 1979



remo@remo.fr

OFFRE SPÉCIALE GLOBAL INDUSTRIE 2025




Laser Double-table LF-3015-GA

- Table de 3000x1500
- Source laser Raycus 3Kw (20mm acier, 8mm inox)
- Tête de coupe Raytools
- Logiciel Cypcut
- Dépoussiéreur 7.5 Kw
- Normes CE
- Mise en service et formation incluses



Prix HT FRANCO : 85 000 €

Laser Mono-table LF-3015-P



- Table de 3000x1500
- Source laser Raycus 3Kw (20mm acier, 8mm inox)
- Tête de coupe Raytools
- Logiciel Cypcut
- Dépoussiéreur 5.5 Kw
- Normes CE
- Mise en service et formation incluses

Prix HT FRANCO : 65 000 €

Presse Plieuse HARSLE EcoBend 32/135

- Longueur de pliage: 3200 mm
- Puissance de pliage: 135 Tonnes
- Butées dans les vérins avec arbre de torsion
- Matrice Multivés longueur 3200 mm
- Attachement des poinçons AMADA/PROMECAM
- Normes CE, protection de la grande vitesse par laser
- Commande numérique HS15T, tactile pilotant les axes Y et X
- Axes R et Z manuels
- Bombage manuel
- Composants électriques: Schneider Electric
- Composants hydrauliques: Bosch-Rexroth
- Mise en service et formation incluses



Prix HT FRANCO : 42 500 €

Cisaille HARSLE 3200x6



- Longueur de coupe: 3200 mm
- Epaisseur maxi Acier: 6 mm
- Epaisseur maxi Inox: 4 mm
- Composants électriques: Schneider Electric
- Composants hydrauliques: Bosh-Rexroth
- Normes CE
- Mise en service et formation incluses

Prix HT FRANCO : 32 500 €

Presse Plieuse INANLAR MODERATE 305/135



- Longueur de pliage : 3050 mm
- Puissance de pliage : 135 Tonnes
- 3 Axes Y1-Y2-X + bombage auto
- Attachement des poinçons AMADA/PROMECAM
- Normes CE, protection de la grande vitesse par laser (AKAS)
- Commande numérique Cybelec Cybtouch 12 graphique 2D tactile
- Bombage motorisé et piloté par la CN
- Composants électriques : Schneider Electric
- Composants hydrauliques : Bosch-Rexroth
- Mise en service et formation incluses

Prix HT FRANCO : 61 000 €

Machine de soudage laser

- Source : Raycus 2kw
- Dévidoir
- Lunettes de protection
- Épaisseur de soudure conseillée : 0,5 à 4 mm
- Vitesse de soudage allant de 0 à 120 mm/s.
- Longueur de la fibre Standard : 10M
- Norme CE
- Tension de fonctionnement : 220 V



Prix HT FRANCO : 13 000 €

Scie à ruban semi-automatique



- Capacité de coupe à 0°: Ø305 mm
- Capacité de coupe à -45°: Ø250 mm
- Capacité de coupe à +60°: Ø175 mm
- Ouverture d'étau: 350 mm
- Palpeur mécanique pour détection du profil
- Etau hydraulique
- Brosse pour nettoyage du ruban
- Normes CE

Prix HT FRANCO : 12 990 €

Rouleuse NRM 1550x140

- Longueur de roulage: 1550 mm
- Epaisseur de roulage dans l'acier: 5 mm
- Epaisseur de croquage dans l'acier: 4 mm
- Diamètre des rouleaux: 140 mm
- Rouleaux trempés
- Motorisation du rouleau arrière
- Normes CE



Prix FRANCO: 12 400 €



Bureau
477 Imp. des Marais,
74410 Saint-Jorioz



Atelier
326 Rue Henri Becquerel,
60230 Chambly



Téléphone
09 71 46 52 85



Email
contact@ct-mo.fr